



ІНСТРУМЕНТ

ВЕСНА-ЛІТО
2021



РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ • АВТОПРИЛАДДА • КЕМПІНГ • АВТОМОБІЛЬНА ТА БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

 CRV ХРОМОВАНА ДІЄВА СТАЛЬ	 AS АВТОСТОП	 ОТВОРИ В ДУЖКАХ ДЛЯ ПІДВІСУ	 РУКОЯТКА З УДАРОСТІЙКОГО ABS ПЛАСТИКУ
 STEEL CrV 6150 ХРОМОВАНА ДІЄВА СТАЛЬ МАРКИ 6150	 PE ПОЛІМЕРНЕ ПОКРИТТЯ	 РЕГУЛЬОВАНА ДОВЖИНА ДУЖКИ	 МЕТАЛЕВА РАМА ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ
 STEEL S2 МАРКА СТАЛІ S2	 AL АЛЮМІНІЙ	 ГУМОВІ ВСТАВКИ ДЛЯ КОМФОРТУ	 90° ДВА КУТИ УСТАНОВКИ ПОЛОТНА
 HRC 51-54 ТВЕРДІСТЬ 51-54 HRC	 ПІДВИЩЕНА ЕЛАСТИЧНІСТЬ	 ПОКРИТТЯ ANTI-SCRATCH	 РЕГУЛЮВАННЯ НАТЯГУ ПОЛОТНА ЗА ДОПОМОГОЮ ГВИНТА
 HRC 52-56 ТВЕРДІСТЬ 52-56 HRC	 OPTICAL 1 CLASS 1-Й ОПТИЧНИЙ КЛАС	 ЗАХИСТ ВІД УЛЬТРАФІОЛЕТУ	 ПРОФІЛЬ КРУГЛОГО ПЕРИТИНУ СТІЙКИЙ ДО ДЕФОРМАЦІЙ
 CrMo ХРОМ-МОЛІБДЕНОВА СТАЛЬ	 ПОЛІУРЕТАНОВЕ ПОКРИТТЯ	 УДАРОЗАХИЩЕНА КАПСУЛА З УФ-ЗАХИСТОМ	 ЗАГАРТОВАНІ ЗУБИ ТРИМАЮТЬ ЗАТОЧКУ ДО 5 РАЗІВ БІЛЬШЕ
 NI НІКЕЛЕВЕ ПОКРИТТЯ	 ЗАХИСТ ВІД ПОРІЗІВ І ПРОКОЛІВ	 ПОВОРОТНА КАПСУЛА	 СПЕЦІАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ ЗАХИЩАЄ ВІД КОРОЗІЇ ТА ЗАКЛИНЮВАННЯ
 МАСЛОБЕНЗОСТІЙКІСТЬ	 СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ	 ТОВЩИНА СТІНКИ 0,9 ММ	 ЗАТОЧКА ЗУБІВ З ДВОХ СТОРІН
 45 ЗУБЦІВ В ТРИСКАВЦІ	 СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ	 ТОВЩИНА СТІНКИ 1,15 ММ	 ЗУБИ З ТВЕРДОСПЛАВНОЮ НАПАЙКОЮ
 72 ЗУБЦІ В ТРИСКАВЦІ	 УЛЬТРАЛЕГКИЙ МАТЕРІАЛ	 ТОВЩИНА СТІНКИ 1,2 ММ	 МАГНІТНИЙ ТРИМАЧ ДЛЯ НАСАДОК
 ШЕСТИГРАННІ НАСАДКИ	 ЗАПОБІГАЄ ВИСЛИЗАННЮ	 ТОВЩИНА СТІНКИ 1,35 ММ	 КОМПАКТНІ РОЗМІРИ
 УДАРОЗАХИЩЕНИЙ КОРПУС	 МАНЖЕТ "КРАГА"	 ФРЕЗЕРОВАНА НИЖНЯ ТА ВЕРХНЯ ПОВЕРХНІ	 ТИП БІТИ RH2
 НАМАГНІЧЕНИЙ НАКІНЕЧНИК	 ТРИКОТАЖНИЙ МАНЖЕТ	 УДАРОПОГЛИНАЮЧІ ТОРЦЕВІ ЗАГЛУШКИ	 ТИП БІТИ — ТРИМАЧ
 2 КЛАС ТОЧНОСТІ	 МАЄ ВЛАСТИВОСТІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ	 ЕРГОНОМІЧНІ РУКОЯТКИ	 ТЕФЛОНОВЕ ПОКРИТТЯ
 L 25 MM ДОВЖИНА БІТИ 25 ММ	 НАТУРАЛЬНА ШКІРА	 СТІЙКИЙ ДО ПОЗДОВЖНЬОЇ ДЕФОРМАЦІЇ	
 L 50 MM ДОВЖИНА БІТИ 50 ММ	 МАКСИМАЛЬНА ПЛОЩА ЗАХИСТУ	 ЗМІННА ФОРМА РАМИ ДЛЯ СКЛАДНИХ РОБІТ	
 L 65 MM ДОВЖИНА БІТИ 65 ММ			

ПРО НАС

Бренд СИЛА виробляє будівельні інструменти та автотовари. Ми випускаємо витратні матеріали, інструменти, аксесуари, засоби захисту та спеціалізовані хімічні засоби.

Наше завдання - забезпечити кожного майстра якісним інструментом. Продукція СИЛА розробляється українськими інженерами і виробляється на заводах наших партнерів в Індії, Кореї, Китаї, Україні й на Тайвані. Ми стежимо за тим, щоб кожен товар відповідав сучасним вимогам якості, функціональності та безпеки.

Особливість інструментів СИЛА в тому, що вони служать власникам роками, не втрачаючи своїх властивостей. Ми робимо наголос на тому, щоб майстер не сумнівався в якості і надійності свого інструменту. А впевненість майстра - запорука якісної роботи!



SILA.COM.UA

ТВІЙ ІНСТРУМЕНТ — ТВОЯ СИЛА

6

**СТОЛЯРНО-СЛЮСАРНИЙ
ІНСТРУМЕНТ**



21

**АВТОМЕХАНІЧНИЙ
ІНСТРУМЕНТ**



31

**БУДІВЕЛЬНА
ТА АВТОМОБІЛЬНА ХІМІЯ**



36

АВТОПРИЛАДДА



45

**ВИМІРЮВАЛЬНИЙ
ІНСТРУМЕНТ**



49

**КРІПІЛЬНИЙ
ІНСТРУМЕНТ**



55

**МАЛЯРНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНИЙ
ІНСТРУМЕНТ**



63

СПЕЦОДЯГ ТА ЗІЗ



68

АКСЕСУАРИ МАЙСТРА



73

САДОВИЙ ІНСТРУМЕНТ



76

**СПОРЯДЖЕННЯ
ДЛЯ КЕМПІНГУ**



ЗМІСТ

6	Викрутки	46	Рулетки вимірювальні
10	Біти	47	Косинці будівельні
11	Шарнірно-губцевий інструмент	47	Лінійки вимірювальні
13	Ножиці по металу	48	Рівні будівельні
14	Кліщі трубні	48	Олівці столярні
15	Ключі розвідні	50	Пістолети для піни
15	Ножівки	51	Пістолети для силікону
17	Стамески	51	Заклепочники
17	Струбцини	52	Заклепки
17	Кувалди	52	Пальники
17	Молотки	53	Степлери
18	Киянки	53	Скоби для степлера
19	Сокири	53	Термоклейові пістолети
19	Ключі шестигранні	54	Електроди
22	Набори насадок	54	Термоклейові стрижні
24	Набори ключів	56	Міксери
25	Ключі-тріскавки	57	Пензлі
25	Ключі гайкові	57	Шпателі
28	Ключі колісні	58	Валики
28	Ключі свічкові	59	Ножі будівельні
29	Воротки	60	Леза змінні
29	Подовжувачі	61	Диски алмазні
29	Насадки торцеві	64	Окуляри захисні
30	Чохли для гайкових ключів	66	Рукавички
30	Ключі для зняття масляних фільтрів	67	Жилети світловідбиваючі
32	Газ	67	Респіратори
32	Мастила	67	Змінні фільтри для респіраторів
33	Пасти	70	Ліхтарі
34	Герметики	71	Органайзери
34	Клеї	72	Точилка для ножів
34	Фіксатори	72	Ножі
34	Холодне зварювання	74	Ліска для тримера
35	Піни монтажні	75	Секатори обвідні
38	Зарядні пристрої	75	Сучкорізи
40	Пускові дроти	75	Ножиці садові
40	Ремені стяжні	75	Ножівки садові
40	Троси буксирувальні	78	Мангал розбірний
41	Насоси	78	Мангал розкладний
41	Манометри	79	Коптильні
42	Компресори	79	Шампури
43	Знаки аварійної зупинки	80	Триноги
43	Каністри	80	Чохли
43	Лампи інспекційні	80	Кочерга
43	Опори ремонтні	80	Барбекю
44	Домкрати	80	Стільці


СИЛА МАЙСТЕРНІ

СТОЛЯРНО- СЛЮСАРНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Майструйте та ремонтуйте що завгодно. Столярно-слюсарний інструмент - ваш невід'ємний помічник на виробництві та в побутовому ремонті. Справжня сила вашої майстерні - це надійний інструмент.



- 6 Викрутки
- 10 Біти
- 11 Шарнірно-губцевий інструмент
- 13 Ножиці по металу
- 14 Кліщі трубні
- 15 Ключі розвідні
- 15 Ножівки
- 17 Стамески
- 17 Струбцини
- 17 Кувалди
- 17 Молотки
- 18 Киянки
- 19 Сокири
- 19 Ключі шестигранні



ВИКРУТКА ПОСИЛЕНА 4 В 1

1. Загартовані двосторонні біти (2 шт.)
2. Посилена конструкція рукоятки.

302009

SL 5, 6; PH 1, 2

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 12 шт.



ВИКРУТКА РЕВЕРСИВНА ПОСИЛЕНА

1. Бітотримач з магнітом.
2. Рукоятка анатомічної форми для кращої передачі зусилля.
3. Посилена конструкція рукоятки.
4. Посилена тріскачка.

302008

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 72 шт.



ВИКРУТКА РЕВЕРСИВНА 3 БІТАМИ 7В1

1. Подовжені двосторонні біти 85 мм 6 шт.
2. Посилена конструкція рукоятки.

302031

PH2-SL6, PH1-SL5, T10-T15, T20-T25, H3-4, PZ1-PZ

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 36 шт.




ВИКРУТКА РЕВЕРСИВНА МАЛА 6 БІТ

1. Загартовані біти (6 шт.).
2. Посилена тріскачка.

302012

SL 5, 6; PH 1, 2; T 15, 10

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 96 шт.



ВИКРУТКА РЕВЕРСИВНА ПОСИЛЕНА 3 БІТАМИ 13 В 1

1. Посилена конструкція рукоятки.
2. Посилена тріскачка.
3. Відсік-ліфт для зберігання біт в рукоятці.

302027

SL6, SL5, SL4, PH1, PH2, PH3, T15, T20, T25, H3, H4, H5

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 48 шт.



ВИКРУТКА РЕВЕРСИВНА 3І ЗЛАМОМ 14 В 1 (12БІТ)

1. Відсік для зберігання біт.
2. Трипозиційний шарнір.

302011

SL5, 6, 7; PH 1, 2, 3; T 10, 15, 20; H 4, 5, 6

В упаковці: —
В ящику: 12 шт.





ВИКРУТКА ВИГНУТА СИЛОВА З РЕВЕРСОМ 16 БІТ

1. Відсік для зберігання біт.
2. Загартовані біти 16 шт.
3. Рукоятка анатомічної форми для кращої передачі зусилля.

302007

SL 3, 4, 5, 6; PH 0, 1, 2, 3; PZ 0, 1, 2, 3;
T 10, 15, 20, 25

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 48 шт.



ВИКРУТКА Т-ПОДІБНА ПОСИЛЕНА З БІТАМИ 16 В 1

1. Ефективно очищає
2. Містить косметичний скраб
3. Посилена формула
4. Зволожує шкіру рук

302029

SL6, SL5, SL4, SL3, PH0, PH1, PH2,
PH3, T15, T20, T10, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 72 шт.



ВИКРУТКА РЕВЕРСИВНА ПІНГВІН 6 НАСАДОК

1. Загартовані біти (6 шт).
2. Відсіки для зберігання біт.

302010

SL4, 5, 6; PH 1, 2; H3, 4

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 72 шт.



ВИКРУТКА РЕВЕРСИВНА 9 БІТ + 5 НАСАДОК

1. Відсіки для зберігання біт і насадок в рукоятці.
2. Посилена тріскачка

302015

6, 7, 8, 9, 10 мм; ADP, T 15, 20;
PH 0, 1, 2, 3; SL 5, 6

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 36 шт.



ВИКРУТКА РЕВЕРСИВНА З БІТАМИ І НАСАДКАМИ ТРАНСФОРМЕР 22 ШТ

1. Відсіки для зберігання біт в рукоятці.
2. Посилена тріскачка.
3. Унікальний розсувний кейс для зберігання набору.

302016

5, 6, 7, 8, 9, 10 мм; ADP, H 4, 5, 6,
T 10, 15, 20, 25;
PH 0, 1, 2, 3; SL 3, 4, 5, 6

В упаковці: 3 шт.
В ящику: 36 шт.



ВИКРУТКА РЕВЕРСИВНА З БІТАМИ В КЕЙСІ 30 ШТ

1. Хромовані біти для точних робіт.
2. Викрутка реверсивна для точних робіт.

302017

SL 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3; 3,5; 4; PH 000;
00; 0; 1; T 5; 6; 7; 8; 9; H 0,9; 1,3; 2,0;
2,5; PZ 0; 1; 2; S 0; 1; 2

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 48 шт.



ВИКРУТКА ДІЕЛЕКТРИЧНА ОБГУМОВАНА

1. Діелектрична рукоятка та покриття стрижня.
2. VDE і GS сертифікати.
3. Фосфатне покриття дозволяє отримати додатковий захист від корозії, посилити твердість, підвищити електроізоляцію та зносостійкість.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
301050	SL 3x100 CRV	12	240
301053	SL 4x100 CRV	12	240
301056	SL 5, 5x125 CRV	12	240
301059	SL 6x150 CRV	12	120
301062	PH 1x80 CRV	12	240
301065	PH 2x100 CRV	12	120



ВИКРУТКА КОМПОЗИТНА, ВОРОНОВАНА

1. Фосфатне покриття дозволяє отримати додатковий захист від корозії, посилити твердість, підвищити електроізоляцію та зносостійкість.
2. Рукоятка з деревної стружки та полімеру не тріскається і не деформується під час роботи. Має підвищену механічну міцність. Не ковзає в руці, навіть при контакт з маслом.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
301030	SL 3x75	12	240
301031	SL 5x75	12	240
301032	SL 5x100	12	240
301033	SL 6x100	12	120
301034	SL 5x150	12	120
301035	SL 8x150	6	96
301036	SL 5x38	12	240
301037	SL 6x38	12	240
301038	PH 0 3x75	12	240
301039	PH 1 5x75	12	240
301040	PH 2 6x100	12	120
301041	PH 2 6x150	12	120
301042	PH 3 8x150	6	96
301043	PH 2 6x38	12	240



ВИКРУТКА РЕВЕРСИВНА З БІТАМИ 21В1


1. Хромовані біти для точних робіт.
2. Металева рукоятка з обертним ковпачком.

302025

SL1; SL2; SL2,5; SL3; SL4; PH000,
PH00, PH0, PH0, PH1, T5, T6, T7, T8,
T10, H2; H2,5; H3; H3,5; H4

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 96 шт.



**ВИКРУТКА ОБГУМОВАНА**

1. Рукоятка анатомічна для кращої передачі зусилля
2. Магнітний наконечник.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
300730	SL 3x38	12	240	4 824041 000760
300731	SL 3x75	12	240	4 824041 000779
300751	SL 3x100	12	240	4 824041 019755
300752	SL 3x150	12	240	4 824041 019755
300753	SL 4x100	12	240	4 824041 019722
300761	SL 5x38	12	240	4 824041 019649
300732	SL 5x75	12	240	4 824041 000791
300733	SL 5x100	12	240	4 824041 000792
300754	SL 5x125	12	240	4 824041 019748
300755	SL 5x150	12	240	4 824041 019660
300763	SL 6x38	12	240	4 824041 019658
300734	SL 6x100	12	120	4 824041 000807
300756	SL 6x125	12	120	4 824041 019717
300735	SL 6x150	12	120	4 824041 000814
300757	SL 6x200	6	96	4 824041 019663
300758	SL 6x250	6	96	4 824041 019670
300736	SL 8x150	6	96	4 824041 000821
300737	SL 8x200	6	96	4 824041 000838
300760	SL 8x250	6	60	4 824041 019731
300739	PH 0x75	12	240	4 824041 000678
300764	PH 0x100	12	240	4 824041 019694
300765	PH 0x150	12	240	4 824041 019700
300775	PH1x38	12	240	4 824041 019694
300740	PH1x75	12	240	4 824041 000692
300766	PH1x100 міні	12	240	4 824041 019621
300741	PH 1x100	12	240	4 824041 000693
300767	PH 1x125	12	240	4 824041 019619
300768	PH 1x150	12	240	4 824041 019601
300738	PH 2x38	12	240	4 824041 000722
300742	PH 2x100	12	120	4 824041 000705
300769	PH 2x125	12	120	4 824041 019595
300743	PH 2x150	12	120	4 824041 000715
300770	PH 2x200	6	96	4 824041 019581
300771	PH 2x250	6	96	4 824041 019573
300744	PH 3x150	6	96	4 824041 000739
300745	PH 3x200	6	96	4 824041 000746
300746	PZ 2x100	12	120	4 824041 000753

**ВИКРУТКА ОБГУМОВАНА**

1. Обгумована рукоятка.
2. Зносостійкий стрижень з хромованадієвої сталі.



		УПАКОВКА	ЯЩИК	
300610	PH0x75 CrV Стандарт	24	144	4 824041 024223
300612	PH0x100 CrV Стандарт	25	144	4 824041 024230
300615	PH1x38 CrV Стандарт	26	144	4 824041 024247
300617	PH1x75 CrV Стандарт	27	144	4 824041 024254
300618	PH1x100 CrV Стандарт	28	144	4 824041 024261
300623	PH2x38 CrV Стандарт	29	144	4 824041 024278
300626	PH2x100 CrV Стандарт	30	144	4 824041 024285
300628	PH2x150 CrV Стандарт	31	144	4 824041 024292
300634	PH3x150 CrV Стандарт	32	144	4 824041 024308
300638	PZ2x100 CrV Стандарт	33	144	4 824041 024315
300640	SL3x75 CrV Стандарт	34	144	4 824041 024322
300646	SL5x75 CrV Стандарт	35	144	4 824041 024339
300648	SL5x100 CrV Стандарт	36	144	4 824041 024346
300653	SL6x100 CrV Стандарт	37	144	4 824041 024353
300656	SL6x150 CrV Стандарт	38	144	4 824041 024360
300661	SL8x150 CrV Стандарт	39	144	4 824041 024377

ВИКРУТКА 4 В 1 CRV СТАНДАРТ

1. Обгумована рукоятка.
2. Зносостійкий стрижень з хромованадієвої сталі.
3. 4 конфігурації для різних видів робіт.

300681

В комплекті 2 2-х сторонні біти PH1-PH2, SL5-SL6

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 48 шт.

**НАБІР ВИКРУТОК ОБГУМОВАНИХ 6ШТ СТАНДАРТ**

1. Обгумована рукоятка.
2. Зносостійкий стрижень з хромованадієвої сталі.
3. 4 викрутки для різних видів робіт.
4. Викрутка-тестер.

300688

в наборі викрутки SL3x75; SL5x100; SL6x125; PH0x75; PH1x100, викрутка-тестер

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 48 шт.

**НАБІР ВИКРУТОК ОБГУМОВАНИХ 4ШТ СТАНДАРТ**

1. Обгумована рукоятка.
2. Зносостійкий стрижень з хромованадієвої сталі.
3. 4 викрутки для різних видів робіт.

300685

в наборі викрутки PH1x75; PH2x100; SL3x75; SL5x100

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 48 шт.





НАБІР ВИКРУТОК ТОЧНИХ 7 ШТ

1. Для робіт з радіо - та електроприладами.
2. Ергономічна рукоятка з ковпачком, що обертається.

302201

SL 2,0x50, 2,5x50; PH 0x50, 0,0x50;
TORX 8x50, 9x50, 10x50

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 72 шт.



НАБІР ВИКРУТОК ДЛЯ ТОЧНИХ РОБІТ В КЕЙСІ 6 ШТ

1. Ергономічна рукоятка з ковпачком, що обертається.
2. Зручний пластиковий кейс для зберігання набору.

302018

SL 2,0x50; 2,5x50; 3,0x50 мм; PH 0x50; 0x50; 1x50 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 72 шт.



ВИКРУТКА ЗІ ЗМІННИМИ СТРИЖНЯМИ 9В1

1. Обгумована рукоятка.
2. 8 змінних стрижнів з ковпачком, що обертається.
3. Стрижень-шило в наборі.
4. Зручний пластиковий кейс для зберігання набору.

302023

SL6, SL5, SL3, PH0, PH1, PH2, tack puller, scratch awl

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 48 шт.



НАБІР МІНІ ВИКРУТОК ДЛЯ ТОЧНИХ РОБІТ В КЕЙСІ 6 ШТ

1. Ергономічна рукоятка з ковпачком, що обертається.
2. Зручний пластиковий кейс для зберігання набору.
3. Фосфатне покриття дозволяє отримати додатковий захист від корозії, посилити твердість, підвищити електроізоляцію і зносостійкість.

302019

SL 0,4x2,0x25; 0,3x1,6x25 мм; PH 0x3,0x25; T 5,6 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 72 шт.



НАБІР ДЛЯ ТОЧНИХ РОБІТ, ВИКРУТКА + 8 НАСАДОК, ПЛАСТИКОВИЙ КЕЙС

1. 4 змінних двосторонніх стрижня.
2. Фосфатне покриття дозволяє отримати додатковий захист від корозії, посилити твердість, підвищити електроізоляцію ТА зносостійкість.
3. Зручний пластиковий кейс для зберігання набору.

302013

PH 2-1x5, 1-0,8x4, PH 0-0,5x3 мм;
STAR 0,8-0,4x2 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 72 шт.



ВИКРУТКА КИШЕНЬКОВА 4В1

1. Дві двосторонні, хромовані біти.

302033

SL3-PH0, SL4-PH1

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 288 шт.



ВИКРУТКА-БРЕЛОК

1. Три двосторонні, хромовані біти.

302020

SL 2,5 мм, SL 3 мм, SL 4 мм, PH 1, PH 0, PH0 0

В упаковці: 36 шт.
В ящику: 288 шт.



ВИКРУТКА БРЕЛОК-ЛІХТАРИК 4 БІТИ

1. Світлодіодний ліхтарик
2. 4 біти 25 мм.

302021

SL 4 мм, SL 6 мм, PH 1, PH 2

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 144 шт.



НАБІР ВИКРУТОК ДВОКОМПОНЕНТНИХ 4 ШТ

1. Рукоятка анатомічної форми для кращої передачі зусилля.
2. Магнітний накінецьник.

300748

SL 3x75, 6x100; PH 1x75, 2x125

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 36 шт.



НАБІР ВИКРУТОК КОМПОЗИТНИХ, ВОРОНОВАНИХ 4 ШТ

1. Фосфатне покриття дозволяє отримати додатковий захист від корозії, посилити твердість, підвищити електроізоляцію і зносостійкість.
2. Рукоятка з деревної стружки і полімеру не тріскається та не деформується при роботі. Має підвищену механічну міцність. Не ковзає в руці, навіть при контакті з маслом.

301044

SL 5x75, 6x100; PH 1x75, 2x100

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 36 шт.





НАБІР ВИКРУТОК І БІТ "ЕКСПЕРТ" 24В1

- 4 Викрутки обгумовані з МБС рукояткою, магнітним накінецьником і отвором для підвісу.
- Викрутка реверсивна з посиленою трипозиційною тріскачкою + 14 біт.
- 4 викрутки для точних робіт з магнітним накінецьником, рукоятка з ковпачком, що обертається.
- Магнітна ємність для металовиробів.

302035

ємність магнітна для металовиробів 100 мм; викрутки PH2x100 мм, PH1x75 мм, SL6x125 мм, SL5x100 мм; біти: ADP, SL3, SL4, SL5, T10, T15, T20, T25, T

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 12 шт.



ЄМНІСТЬ МАГНІТНА ДЛЯ МЕТАЛОВИРОБІВ

- Ємність з нержавіючої сталі.
- Магніт в пластиковому корпусі, не пошкоджує лакофарбові покриття.

302000

Ø 100 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 48 шт.



НАБІР ВИКРУТОК ДІЕЛЕКТРИЧНИХ

- Посилена рукоятка.
- 11 змінних діелектричних стрижнів.
- Викрутка-тестер.
- VDE і GS сертифікати.
- Зручний пластиковий кейс для зберігання набору.
- Фосфатне покриття дозволяє отримати додатковий захист від корозії, посилити твердість, підвищити електроізоляцію і зносостійкість.

301070

PH2x100 мм, PH1x80 мм, SL6x100 мм, SL5x100 мм, SL4x100 мм, SL3x100 мм, PZ2x100 мм, PZ1x80 мм, T20x100 мм, T15x100 мм, T10x100 мм

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 12 шт.



БІТА З ОБМЕЖУВАЧЕМ, 5 ШТ / УП

309291

PH 2x25 мм

В упаковці: 50 шт.
В ящику: 100 шт.



НАМАГНІЧУВАЧ / РОЗМАГНІЧУВАЧ ДЛЯ ВИКРУТОК

Застосування: намагнічування та розмагнічування інструменту.
Для намагнічування піднести інструмент до відсіку зі знаком "-" для розмагнічування піднести до відсіку зі знаком "+".

302001

МАТЕРІАЛ: РІДКОЗЕМЕЛЬНИЙ
МАГНІТ

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 240 шт.



БІТИ 25ММ 10 ШТ

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
309203	PH1x25мм	50	100	
309205	PH2x25мм	50	100	
309206	PH3x25мм	50	100	
309208	PZ1x25мм	50	100	
309210	PZ2x25мм	50	100	
309221	SL4x25мм	50	100	
309223	SL5x25мм	50	100	
309225	SL6x25мм	50	100	
309215	H4x25мм	50	100	



БІТИ 50ММ 10 ШТ

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
309233	PH1x50мм	50	100	
309235	PH2x50мм	50	100	
309236	PH3x50мм	50	100	
309238	PZ1x50мм	50	100	
309240	PZ2x50мм	50	100	
309244	SL4x50мм	50	100	
309246	SL5x50мм	50	100	
309248	SL6x50мм	50	100	



БІТИ 65ММ 2-Х СТОРОННІ 10 ШТ

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
309271	PH1-PH2x65 мм	50	100	
309272	PH2-PH2x65 мм	50	100	
309278	PH1-SL5x65 мм	50	100	
309275	PH2-SL6x65 мм	50	100	
309276	PZ1-PZ2x65 мм	50	100	
309277	PZ2-PZ2x65 мм	50	100	



HRC
52-56

STEEL
CRV
6150

НАСАДКА ТОРЦЕВА

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
309503	M 8x36, 5 шт/уп	50	100	
309504	M 10x36, 5 шт/уп	50	100	
309506	M 8x65, 5 шт/уп	50	100	
309508	M 10x65, 5 шт/уп	50	100	




HRC
52-56

ADP

STEEL
CRV
6150

**МАГНІТНИЙ ТРИМАЧ
ДЛЯ НАСАДОК**

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
309531	1/4x60 мм, 1 шт/уп	50	500	
309532	1/4x60 мм, 5 шт/уп	50	100	

**НАБІР 44 БІТИ 1/4
+ БІТОТРИМАЧ,
ПЛАСТИКОВИЙ КЕЙС**

1. Бітотримач для швидкої заміни біт.
2. Зручний кейс для зберігання набору.

302014

ADP, H 3, 4, 4, 5, 5, 6, T 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 27, 27, 30, 30, PH 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 48 шт.

**НАБІР 23 БІТИ +
БІТОТРИМАЧ S2
ПЛАСТИКОВИЙ КЕЙС****309541**

25 мм: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, T10-15-20-25-30, HEX3-4-5 50MM: PH1-2, PZ1-2, AD1/4x25

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 72 шт.

**НАБІР 32 БІТИ +
БІТОТРИМАЧ S2
ПЛАСТИКОВИЙ КЕЙС****309542**

25 мм: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, HEX 3-4-5-6, T10-15-20-25-27-30-40, TR10-15-20-25-27-30-40

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 72 шт.



HRC
45

CRV

NI

**ПЛОСКОГУБЦІ
ОБГУМОВАНІ**

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC
3. Загартована робоча поверхня.
4. Отвір для різання дроту.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
310302	160 мм	6	60
310303	180 мм	6	60
310304	200 мм	6	60



HRC
45

CRV

ПЛОСКОГУБЦІ СТАНДАРТ

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC.
3. Загартована робоча поверхня.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
310306	160 мм	6	96
310307	180 мм	6	60
310308	200 мм	6	60



NI

HRC
45

CRV

**ПЛОСКОГУБЦІ МАЛІ
ОБГУМОВАНІ**

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC
3. Загартована робоча поверхня.

310207

115 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 200 шт.



HRC
45

CRV

**ПЛОСКОГУБЦІ МАЛІ
СТАНДАРТ**

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC
3. Загартована робоча поверхня.

310202

115 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 240 шт.



NI

HRC
45

CRV

БОКОРІЗИ ОБГУМОВАНІ

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC
3. Загартована робоча поверхня.
4. Отвір для різання дроту.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
310402	160 мм	6	60
310403	180 мм	6	60
310404	200 мм	6	60



HRC
45

CRV

БОКОРІЗИ СТАНДАРТ

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC
3. Загартована робоча поверхня.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
310406	160 мм	6	120
310407	180 мм	6	60
310408	200 мм	6	60



БОКОРІЗИ ПРЕЦИЗІЙНІ ОБГУМОВАНІ 130ММ

Матеріал 65Mn

310410

130 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 200 шт.



БОКОРІЗИ МАЛІ ОБГУМОВАНІ

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC.
3. Загартована робоча поверхня.

310209

115 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 200 шт.



БОКОРІЗИ МАЛІ СТАНДАРТ

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC.
3. Загартована робоча поверхня.

310203

115 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 240 шт.



ДОВГОГУБЦІ МАЛІ ОБГУМОВАНІ

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC.
3. Загартована робоча поверхня.

310208

135 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 200 шт.



ДОВГОГУБЦІ МАЛІ СТАНДАРТ

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC.
3. Загартована робоча поверхня.

310204

135 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 240 шт.



ЩИПЦІ ДЛЯ РІЗАННЯ КАБЕЛЮ

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC.
3. Загартована робоча поверхня.

310747

200 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 100 шт.



НАБІР ГУБЦЕВОГО ІНСТРУМЕНТУ МАЛОГО

Плоскогубці 115 мм
Бокорізи 115 мм
Довгогубці 135 мм



ДОВГОГУБЦІ ОБГУМОВАНІ

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC.
3. Загартована робоча поверхня.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
310502	160 мм	6	60	
310503	180 мм	6	60	
310504	200 мм	6	60	



ДОВГОГУБЦІ СТАНДАРТ

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC.
3. Загартована робоча поверхня.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
310506	160 мм	6	120	
310507	180 мм	6	120	
310508	200 мм	6	60	



ДОВГОГУБЦІ ОБГУМОВАНІ ВИГНУТІ

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC.
3. Загартована робоча поверхня.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
310512	160 мм	6	60	
310513	180 мм	6	60	
310514	200 мм	6	60	



ДОВГОГУБЦІ ВИГНУТІ СТАНДАРТ

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC.
3. Загартована робоча поверхня.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
310516	160 мм	6	120	
310517	180 мм	6	120	
310518	200 мм	6	60	

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
310201	Стандарт	10	100	
310206	Обгумовані	10	100	

**ПАСАТИЖІ ШАРНІРНІ**

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC.
3. Загартована робоча поверхня.

310301

150 мм

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 60 шт.**ПАСАТИЖІ ШАРНІРНІ СТАНДАРТ**

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC.
3. Загартована робоча поверхня.

310305

150 мм

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 120 шт.**НАБІР ЗНІМАЧІВ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ (4 ШТ)**

Обгумований

310705

175 мм

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 36 шт.**ЩИПЦІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ІЗОЛЯЦІЇ**

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC.
3. Загартована робоча поверхня.

310401

160 мм

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 60 шт.**ЩИПЦІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ ІЗОЛЯЦІЇ СТАНДАРТ**

1. Виготовлені методом кування.
2. Твердість 45 HRC.
3. Загартована робоча поверхня.

310405

160 мм

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 96 шт.**НАБІР ЗНІМАЧІВ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ СТАНДАРТ (4 ШТ)****310710**

175 мм

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 36 шт.**ЗНІМАЧ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ**

Довжина 175 мм

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
310701	Прямі на стиснення	10	100	
310702	Вигнуті на стиснення	10	100	
310703	Прямі на розтиснення	10	100	
310704	Вигнуті на розтиснення	10	100	

**ЗНІМАЧ СТОПОРНИХ КІЛЕЦЬ СТАНДАРТ**

Довжина 175 мм

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
310706	Прямі на стиснення	10	100	
310707	Вигнуті на стиснення	10	100	
310708	Прямі на розтиснення	10	100	
310709	Вигнуті на розтиснення	10	100	

**НОЖИЦІ ПО МЕТАЛУ CR-MO**

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
310741	Лівий рез, 250 мм	6	48	
310742	Правий рез, 250 мм	6	48	
310743	Прямий рез, 250 мм	6	48	
310744	Продовжений рез, 300 мм	6	36	

**НОЖИЦІ ПО МЕТАЛУ CR-V**

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
310737	Лівий рез, 250 мм	6	48	
310738	Правий рез, 250 мм	6	48	
310739	Прямий рез, 250 мм	6	48	





НОЖИЦІ ПО МЕТАЛУ СТАНДАРТ

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
310731	Лівий рез, 250 мм	6	48	
310732	Правий рез, 250 мм	6	48	
310733	Прямий рез, 250 мм	6	48	



НОЖИЦІ ПО МЕТАЛУ 250ММ ПОСИЛЕНІ CR-V

Твердість робочих поверхонь
HRC 55-60.
Використовуються для різання
сталевих листів товщиною
0,7-1,2 мм.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
310751	Правий рез, 250 мм			
310752	Лівий рез, 250 мм			
310753	Прямий рез, 250 мм			



НОЖИЦІ АРМАТУРНІ (БОЛТОРІЗ)

Матеріал T8

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
310772	450мм, макс. діаметр реза 6мм			
310774	600мм, макс. діаметр реза 8мм			
310776	750мм, макс. діаметр реза 10мм			



НОЖИЦІ СЛЮСАРНІ УНІВЕРСАЛЬНІ

Матеріал CrV.
Твердість робочих поверхонь
HRC 55-60.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
310762	200 мм			
310764	250 мм			



ТРУБОРІЗ ДЛЯ ПЛАСТИКОВИХ ТРУБ ПРОФІ

310793

0-42 мм

В упаковці: —
В ящику: 50 шт.



ТРУБОРІЗ ДЛЯ ПЛАСТИКОВИХ ТРУБ МАЙСТЕР

310792

0-42 мм

В упаковці: —
В ящику: 50 шт.



ТРУБОРІЗ ДЛЯ ПЛАСТИКОВИХ ТРУБ СТАНДАРТ

310791

0-42 мм

В упаковці: —
В ящику: 50 шт.



КЛІЩІ ТРУБНІ

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
310603	200 мм	6	60	
310604	250 мм	6	48	



КЛІЩІ ТРУБНІ СТАНДАРТ

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
310605	200 мм	12	60	
310606	250 мм	6	48	



КЛІЩІ ТРУБНІ ОБГУМОВАНІ МАЙСТЕР

- 1) Маслобензостійка рукоятка.
- 2) Сталь CrV.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
310607	250мм	4	36	
310608	300мм	4	36	



КЛІЩІ ТРУБНІ ОБГУМОВАНІ З КНОПКОЮ ПРОФІ

- 1) Маслобензостійка рукоятка.
- 2) Сталь CrV.
- 3) Кнопка для фіксації
вибраного положення.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
310609	250мм	4	36	
310610	300мм	4	36	



АРТИКУЛ

В УПАКОВЦІ

В ЯЩИКУ

КЛЮЧІ ТРУБНІ

45° 	310611	1,0", CRV	12	36	
	310612	1,5", CRV	9	18	
	310613	2", CRV	6	12	
90° 	310615	0,75", CRV	12	36	
	310616	1", CRV	12	36	
	310617	1,5", CRV	9	18	
	310618	2", CRV	6	12	
ТИП S 	310620	1,0", CRV	12	36	
	310621	1,5", CRV	9	18	
	310622	2", CRV	6	12	
STILLSON 	310625	CRV; КОВАНИЙ; 250MM	6	24	
	310627	CRV; КОВАНИЙ; 300MM	5	20	
	310629	CRV; КОВАНИЙ; 350MM	6	18	



АРТИКУЛ

В УПАКОВЦІ

В ЯЩИКУ

КЛЮЧІ РОЗВІДНІ

ПРОФЕСІЙНИЙ 	310659	CRV 0-20/150 мм	6	120	
	310660	CRV 0-25/200 мм	6	60	
	310661	CRV 0-30/250 мм	6	60	
	310662	CRV 0-35/300 мм	6	36	
ОБГУМОВАНИЙ 	310655	CRV 0-20/150 мм	6	120	
	310656	CRV 0-25/200 мм	6	60	
	310657	CRV 0-30/250 мм	6	60	
	310658	CRV 0-35/300 мм	6	36	
СТАНДАРТ 	310651	CRV 0-20/150 мм	6	120	
	310652	CRV 0-25/200 мм	6	60	
	310653	CRV 0-30/250 мм	6	60	
	310654	CRV 0-35/300 мм	6	36	



АРТИКУЛ

РОЗМІР

МАТЕРІАЛ
ЛЕЗА

РУКІВ'Я

В УПАКОВЦІ

В ЯЩИКУ

НОЖІВКА ПО ГАЗОБЕТОНУ / ПІНОБЕТОНУ З ТВЕРДОСПЛАВНИМИ НАПАЙКАМИ НА ЗУБАХ

ЕКСПЕРТ 	320638	550 мм	тефлон	2-х компонентний ABS пластик	6	12	
	320640	700 мм	тефлон		6	12	
МАЙСТЕР 	320631	550 мм	тефлон	2-х компонентний ABS пластик	6	12	
	320633	700 мм	тефлон		6	12	

			АРТИКУЛ	РОЗМІР	МАТЕРІАЛ ЛЕЗА	ЗАТОЧКА	ТРІ	РУКІВ'Я	В УПАКОВЦІ	В ЯЩИКУ	
НОЖІВКИ ПО ДЕРЕВУ											
	ЕКСПЕРТ	320506	400 мм	тефлон	3D	7ТPI			12	48	
		320507	450 мм	тефлон	3D	7ТPI	2-х компонентний ABS пластик		12	48	
		320508	500 мм	тефлон	3D	7ТPI			12	48	
	ПРОФІ	320503	400 мм	метал	2D	7ТPI			12	48	
		320504	450 мм	метал	2D	7ТPI	2-х компонентний ABS пластик		12	48	
		320505	500 мм	метал	2D	7ТPI			12	48	
	МАЙСТЕР	320500	400 мм	метал	2D	7ТPI			12	48	
		320501	450 мм	метал	2D	7ТPI	2-х компонентний ABS пластик		12	48	
		320502	500 мм	метал	2D	7ТPI			12	48	
	ТЕСЛЯР	320523	400 мм	тефлон	3D	4ТPI			12	48	
		320524	450 мм	тефлон	3D	4ТPI	2-х компонентний ABS пластик		12	48	
		320525	500 мм	тефлон	3D	4ТPI			12	48	
	УНІВЕРСАЛ	320509	300 мм	метал	2D	7ТPI	2-х компонентний ABS пластик		12	48	
	СТОЛЯР	320510	300 мм	метал	2D	12ТPI	2-х компонентний ABS пластик		12	48	

НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ З МЕТАЛЕВОЮ ОБГУМОВАНОЮ РУКОЯТКОЮ

320605

300 мм

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 24 шт.

НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ З МЕТАЛЕВОЮ РУКОЯТКОЮ

320604

300 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 48 шт.

НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ ПЕРЕКИДНА З МЕТАЛЕВОЮ ОБГУМОВАНОЮ РУКОЯТКОЮ

320608

300 мм

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 24 шт.

НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ З ПЛАСТИКОВОЮ РУКОЯТКОЮ

320603

300 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 48 шт.

НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ ЕТАЛОН З МЕТАЛЕВОЮ ПРОГУМОВАНОЮ РУКОЯТКОЮ

1. Металева рама підвищеної міцності.
2. 2 кута фіксації полотна дозволяють виконувати розпилювання під різними кутами.
3. Обгумована рукоятка рівномірно розподіляє навантаження і забезпечує високий комфорт під час роботи.
4. Захоплювач для направляючої руки забезпечує високу точність різі.
5. Зручне регулювання натягу полотна за допомогою спеціального гвинта.
6. Пружинний тримач полотна спрощує встановлення полотен в ножівку.

320606

300 мм

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 24 шт.

НОЖІВКА ПО МЕТАЛУ МІНІ З ПЛАСТИКОВОЮ РУКОЯТКОЮ

1. Міцна й легка металева конструкція.
2. Малі габарити дозволяють виконувати роботи в обмеженому просторі.

320601

150мм

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 72 шт.



СТАМЕСКА УДАРНА ОБГУМОВАНА РУКОЯТКА

УПАКОВКА		ЯЩИК	
329051	6 мм	6	60
329053	8 мм	6	60
329055	10 мм	6	60
329057	12 мм	6	60
329059	14 мм	6	60
329061	16 мм	6	60
329063	18 мм	6	60
329065	20 мм	6	60
329067	22 мм	6	60
329070	25 мм	6	60
329077	32 мм	6	60



СТАМЕСКА ПЛАСТИКОВА РУКОЯТКА

УПАКОВКА		ЯЩИК	
329001	6 мм	6	120
329003	8 мм	6	120
329005	10 мм	6	120
329007	12 мм	6	120
329009	14 мм	6	120
329011	15 мм	6	120
329013	16 мм	6	120
329015	18 мм	6	120
329017	20 мм	6	120
329019	22 мм	6	120
329022	25 мм	6	120
329030	32 мм	6	120



СТРУБЦИНА СТОЛЯРНА ТИП G

1. Посилена конструкція корпусу струбцини.

УПАКОВКА		ЯЩИК	
329111	50 мм	12	120
329113	75 мм	10	60
329115	100 мм	10	40
329117	125 мм	5	30
329119	150 мм	5	20



АРТИКУЛ

ВАГА

ЗАГАРТОВАНІ
УДАРНІ
ПОВЕРХНІ

РУКІВ'Я

В УПАКОВЦІ

В ЯЩИКУ

КУВАЛДИ

	320144	1000 гр	+	Дерево, вкрите лаком	6	24	
	320145	1500 гр	+		6	12	
	320146	2000 гр	+		6	12	
	320141	1000 гр	+	Високоміцний фіберглас	6	24	
	320142	1500 гр	+		6	12	
	320143	2000 гр	+		6	12	
	320374	2000 гр	+	Високоміцний фіберглас	-	8	
	320372	1500 гр	+		-	16	



АРТИКУЛ

ВАГА

ЗАГАРТОВАНІ
УДАРНІ
ПОВЕРХНІ

РУКІВ'Я

В УПАКОВЦІ

В ЯЩИКУ

МОЛОТОК-ЦВЯХОДЕР

	320363	450 гр	+	Високоміцний фіберглас	-	12	
	320364	560 гр	+		-	12	
	320133	450 гр.	+	Металево обгумоване	6	36	
	320134	570 гр.	+		6	36	
	320131	340 гр	+	Високоміцний фіберглас	6	48	
	320132	450 гр	+		6	36	



	АРТИКУЛ	ВАГА	ЗАГАРТОВАНІ УДАРНІ ПОВЕРХНІ	РУКІВ'Я	В УПАКОВЦІ	В ЯЩИКУ	
МОЛОТКИ СЛЮСАРНІ							
	СТАНДАРТ						
	320101	100 гр	+	Шліфоване дерево	6	120	
	320102	200 гр	+		6	72	
	320103	300 гр	+		6	60	
	320104	400 гр	+		6	60	
	320105	500 гр	+		6	48	
	320106	600 гр	+		6	36	
	320107	800 гр	+		6	36	
	320110	100 гр.	+	Шліфоване дерево, вкрите лаком	6	120	
	320111	200 гр.	+		6	72	
	320112	300 гр.	+		6	60	
	320113	400 гр.	+		6	60	
	320114	500 гр.	+		6	48	
	320115	600 гр.	+		6	36	
	320116	800 гр.	+		6	36	
	320120	100 гр.	+	Високоміцний фіберглас	6	120	
	320121	200 гр.	+		6	72	
	320122	300 гр.	+		6	60	
	320123	400 гр.	+		6	60	
	320124	500 гр.	+		6	48	
	320125	600 гр.	+		6	36	
	320126	800 гр.	+		6	36	
	NEW						
	320351	100 гр.	+	Високоміцний фіберглас	-	48	
	320352	200 гр.	+		-	48	
	320353	300 гр.	+		-	48	
	320354	400 гр.	+		-	36	
	320355	500 гр.	+		-	36	
	320356	600 гр.	+		-	26	
	320358	800 гр.	+		-	26	

	АРТИКУЛ	ВАГА УДАРНОЇ ЧАСТИНИ	ДІАМЕТР УДАРНОЇ ЧАСТИНИ	КОЛІР	РУКІВ'Я	В УПАКОВЦІ	В ЯЩИКУ	
КИЯНКИ ГУМОВІ								
	NEW							
	320170	225 гр	40 мм	чорна	Металева рукоятка	12	60	
	320171	340 гр	55 мм	чорна		12	48	
	320172	450 гр	65 мм	чорна		12	36	
	320173	680 гр	80 мм	чорна		6	24	
	320174	900 гр	90 мм	чорна		6	24	
	NEW							
	320178	225 гр	40 мм	біла	Металева рукоятка	12	60	
	320179	450 гр	65 мм	біла		12	36	
	320180	680 гр	80 мм	біла		6	24	



СОКИРИ

	320201	600 гр	360 мм	+	Дерево, вкрите лаком	6	24	
	320202	800 гр	380 мм	+		6	24	
	320203	1000 гр	430 мм	+		6	24	
	320204	1200 гр	430 мм	+		6	12	
	320205	450 гр	350 мм	+	Високоміцний фіберглас	6	24	
	320206	600 гр	350 мм	+		6	24	
	320207	800 гр	350 мм	+		6	24	
	320208	1000 гр	430 мм	+		6	24	
	320209	1200 гр	430 мм	+		6	12	
NEW 	320391	560 гр	230 мм	+	Полегшена порожниста рукоятка	-	4	
	320392	620 гр	356 мм	+		-	4	
	320393	950 гр	431 мм	+		-	4	
NEW 	320371	450 гр	406 мм	+	Високоміцний фіберглас	-	12	
	320377	1360 гр	864 мм	+		-	6	




КОЛУНИ

	320302	1000 гр	430 мм	+	Дерево, вкрите лаком	6	24	
	320304	2000 гр	900 мм	+		6	4	
	320305	1000 гр	430 мм	+	Високоміцний фіберглас	6	24	
	320307	2000 гр	840 мм	+		6	4	
NEW 	320385	1800 гр	915 мм	+	Високоміцний фіберглас	-	4	



КЛЮЧ TORX Т-ПОДІБНИЙ


1. Обгумована силова
рукоятка.

КЛЮЧ ШЕСТИГРАННИЙ
Т-ПОДІБНИЙ

1. Обгумована силова
рукоятка.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
202582	T20 95*195мм	50	300
202583	T25 95*200мм	50	300
202584	T27 95*205мм	50	300
202585	T30 95*210мм	50	300

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
202560	2,5мм 75*150мм	100	300
202561	3мм 75*160мм	100	300
202562	4мм 95*195мм	50	300
202563	5мм 95*200мм	50	300
202564	6мм 95*205мм	50	300

**КЛЮЧ ШЕСТИГРАННИЙ**

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
202532	2 мм 83*16 мм (20 шт/упак)	300	3 600	
202533	3 мм 96*20мм (20 шт/упак)	160	1 920	
202534	4 мм 105*24 мм (16 шт/упак)	128	1 536	
202535	5 мм 155*26 мм (12 шт/упак)	84	1 008	
202536	6 мм 133*30 мм (10 шт/упак)	60	720	
202537	7 мм 137*33мм (10 шт/упак)	20	280	
202538	8 мм 154*36 мм (10 шт/упак)	20	280	
202540	10 мм 170*40 мм (8 шт/упак)	16	192	
202542	12 мм 190*44 мм (6 шт/упак)	12	120	
202544	14 мм 210*55 мм (4 шт/упак)	8	80	

**НАБІР ШЕСТИГРАННИКІВ
КОРОТКИХ 9 ШТ**

Довжина 45-112 мм CrV

202503

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 72 шт.**НАБІР ТОРЦЕВИХ КЛЮЧІВ
TORX КОРОТКИХ 9 ШТ**

Довжина 55-133 мм CrV

202510

T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 72 шт.**НАБІР ШЕСТИГРАННИКІВ
СЕРЕДНІХ 9 ШТ**

Довжина 74-172 мм CrV

202505

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 50 шт.**НАБІР ТОРЦЕВИХ КЛЮЧІВ
TORX ДОВГИХ 9 ШТ**

Довжина 90-227 мм CrV

202511

T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 50 шт.**НАБІР ШЕСТИГРАННИКІВ
З КУЛЬОВИМ
НАКІНЧНИКОМ
КОРОТКИХ 9 ШТ**

Довжина 45-112 мм CrV

202507


1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 72 шт.**НАБІР ШЕСТИГРАННИКІВ
З КУЛЬОВИМ
НАКІНЧНИКОМ
СЕРЕДНІХ 9 ШТ**

Довжина 74-172 мм CrV

202506

1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 50 шт.**НАБІР КЛЮЧІВ
ШЕСТИГРАННИХ**

1. Обгумована силова рукоятка.
2. Зручна металева підставка з можливістю кріплення до стіни або верстата.

202520

2,5-10 мм, 10 шт.

В упаковці: 1 шт.
В ящику: 20 шт.**НАБІР КЛЮЧІВ TORX,
МУЛЬТИТУЛ**

Довжина 45-112 мм CrV

202524

T9-T40, 8 шт.

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 72 шт.**НАБІР КЛЮЧІВ TORX,
МУЛЬТИТУЛ**

Довжина 45-112 мм CrV

202523

1,5-8 мм, 8 шт.

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 72 шт.

МОМЕНТ СИЛИ

АВТОМЕХАНІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Відчуйте свій момент сили, коли затягуєте останній гвинт: ще одне зусилля, і ремонт авто завершений. Машина тепер як нова, просто зараз готова до тривалої подорожі. З якісним авто-механічним інструментом це відчуття доступне, як автолюбителям, так і професійним автомеханікам.



- 22 Набори насадок
- 24 Набори ключів
- 25 Ключі-тріскавки
- 25 Ключі гайкові
- 28 Ключі колісні
- 28 Ключі свічкові
- 29 Воротки
- 29 Подовжувачі
- 29 Насадки торцеві
- 30 Чохли для гайкових ключів
- 30 Ключі для зняття масляних фільтрів



НАБІР НАСАДОК ТОРЦЕВИХ 108 ШТ

Насадки торцеві;
Насадки глибокі;
Подовжувачі;
Шарнір карданний;
Насадки TORX;
Рукоятка з храповим
механізмом і реверсом;
Насадки свічкові;
Перехідник 1/2" x 3/8"
з отвором для вороток;
Вороток Т-подібний;
Подовжувач викрутковий;
Біти;
Бітотримач;
Ключі шестигранні.

251708

CRV 1/4, 1/2 108 шт.

В упаковці: —
В ящику: 4 шт.



НАБІР НАСАДОК ТОРЦЕВИХ 94 ШТ

Насадки торцеві;
Насадки глибокі;
Подовжувачі;
Шарнір карданний;
Насадки TORX;
Рукоятка з храповим
механізмом і реверсом;
Насадки свічкові;
Перехідник 1/2" x 3/8"
з отвором для вороток;
Вороток Т-подібний;
Подовжувач викрутковий;
Біти;
Бітотримач;
Ключі шестигранні.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
251294	CRV 1/4, 1/2 94 шт.	—	4	
251694	CRV 1/4, 1/2 94 шт.	—	16	



НАБІР НАСАДОК ТОРЦЕВИХ МАЙСТЕР 46 ШТ

Насадки торцеві;
Шарнір карданний; Вороток;
Т-подібний; Подовжувач
викрутковий; Бітотримач;
Рукоятка з храповим
механізмом і реверсом;
Вороток викрутковий;
Подовжувачі;
Біти в бітотримачі;
Ключі шестигранні.

251646

CRV 1/4 46 шт.

В упаковці: —
В ящику: 5 шт.



НАБІР НАСАДОК ТОРЦЕВИХ МАЙСТЕР 39 ШТ

Насадки торцеві;
Насадки глибокі;
Рукоятка з храповим
механізмом і реверсом;
Бітотримач; Подовжувачі;
Перехідник;
Насадки свічкові.

251639

CRV 3/8 39 шт.

В упаковці: —
В ящику: 10 шт.





НАБІР НАСАДОК ТОРЦЕВИХ 12 ШТ

Насадки торцеві: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм
Рукоятка з храповим механізмом і реверсом;
Подовжувач: 125 мм

251212

CRV 1/2 12 шт

В упаковці: —
В ящику: 10 шт.



НАБІР НАСАДОК ТОРЦЕВИХ 12 ШТ

Насадки торцеві: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Рукоятка з храповим механізмом і реверсом;
Подовжувач: 100 мм

251112

CRV 1/4 12 шт

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 40 шт.




НАБІР НАСАДОК ТОРЦЕВИХ НА ПЛАНЦІ 10 ШТ

251210

CRV 1/2 10 шт

В упаковці: —
В ящику: 20 шт.




НАБІР НАСАДОК ТОРЦЕВИХ СТАНДАРТ 108 ШТ

Насадки торцеві: 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм.
Насадки глибокі: 1/2": 14, 15, 17, 19, 22 мм; 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
Подовжувачі: 1/2": 125, 250 мм;
1/4": 50, 75 мм;
Шарнір карданний: 1/2", 1/4";
Насадки TORX: 1/2": 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 мм;
Рукоятка з храповим механізмом і реверсом:
1/2", 1/4";
Насадки свічкові 1/2":
16, 21 мм;
Перехідник 1/2" x 3/8" з отвором для воротка
Вороток Т-подібний;
подовжувач викрутковий
Біти: 1/2": SL: 8, 10, 12; TORX: 40, 45, 50, 55, 60; PH: 3, 4; PZ: 3, 4; HEX: 7, 8, 10, 12, 14; 1/4": SL: 4, 5.5, 6.5; TORX: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30; PH: 1, 2; PZ: 1, 2; HEX: 3, 4, 5, 6;
Бітотримач: 1/2" x 5/16"
Ключі шестигранні:
1.5, 2, 2.5 мм

251308

CRV 1/4, 1/2 108 шт

В упаковці: —
В ящику: 4 шт.




НАБІР НАСАДОК ТОРЦЕВИХ 46 ШТ

Насадки торцеві: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
Шарнір карданний; Вороток Т-подібний; Подовжувач гнучкий; Бітотримач
Рукоятка з храповим механізмом і реверсом;
Вороток викрутковий;
Подовжувачі: 50, 100 мм;
Біти в бітотримачі: SL: 4, 5.5, 7; TORX: 10, 15, 20, 25, 30, 40; PH: 1, 2, 3; PZ: 1, 2, 3; HEX: 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Ключі шестигранні:
1.5, 2, 2.5 мм

251546

CRV 1/4, 46 шт

В упаковці: —
В ящику: 10 шт.



НАБІР НАСАДОК ТОРЦЕВИХ 94 ШТ

Насадки торцеві: 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм.
Насадки глибокі: 1/2": 14, 15, 17, 19 мм; 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
Подовжувачі: 1/2": 125, 250 мм;
1/4": 50, 100 мм;
Шарнір карданний: 1/2", 1/4";
Насадки свічкові 1/2":
16, 21 мм;
Рукоятка з храповим механізмом і реверсом:
1/2", 1/4";
Насадки свічкові 1/2":
16, 21 мм;
Перехідник 1/2" x 3/8" з отвором для воротка
Вороток Т-подібний;
подовжувач викрутковий
Біти: 1/2": SL: 8, 10, 12; TORX: 40, 45, 50, 55; PH: 3, 4; PZ: 3, 4; HEX: 8, 10, 12, 14; 1/4": SL: 4, 4.5, 7; TORX: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30; PH: 1, 2; PZ: 1, 2; HEX: 3, 4, 5, 6;
Бітотримач: 1/2" x 5/16"
Ключі шестигранні:
1.5, 2, 2.5 мм

251394

CRV 1/4, 1/2 94 шт

В упаковці: —
В ящику: 4 шт.



НАБІР НАСАДОК ТОРЦЕВИХ 39 ШТ

Насадки торцеві: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм;
Насадки глибокі: 8, 10, 12, 13, 17, 19 мм;
Рукоятка з храповим механізмом і реверсом;
Бітотримач;
Подовжувачі: 75, 125 мм;
Перехідник: 3/8" x 1/2";
Насадки свічкові: 16, 21 мм;
Шарнір карданний: 3/8";
Біти: SL: 4, 5.5; TORX: 8, 10, 15, 20; PH: 1, 2; PZ: 1, 2; HEX: 5, 6;

251539

CRV 3/8, 39 шт

В упаковці: —
В ящику: 5 шт.




НАБІР НАСАДОК 72Т 40 ШТ

Насадки торцеві
Насадки глибокі
Рукоятка з храповим механізмом і реверсом;
Бітотримач; Подовжувачі;
Перехідник
Насадки свічкові

251240

CRV 3/8 40 шт.

В упаковці: —
В ящику: 10 шт.




НАБІР НАСАДОК 45Т СТАНДАРТ

Рукоятка з храповим механізмом і реверсом.
Насадки торцеві: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм.
Перехідник 3/8" x 1/2" с отвором для воротка,
Приєднувальний квадрат 1/2",
Подовжувач 75, 125мм,
Шарнір карданний

251322

CRV 1/4, 46 шт

В упаковці: —
В ящику:



НАБІР НАСАДОК 72Т 22 ШТ

Рукоятка з храповим механізмом і реверсом.
Насадки торцеві: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм. Перехідник 3/8" x 1/2" с отвором для воротка,
Приєднувальний квадрат 1/2", Подовжувач 75, 125мм,
Шарнір карданний

251222

CRV 1/4, 46 шт

В упаковці: —
В ящику:





НАБІР КЛЮЧІВ КОМБІНОВАНИХ З ТРІСКАВКОЮ В ЧОХЛІ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. Чохол виконаний з високоміцного, маслобензостійкого матеріалу.
3. Обладнаний рухомим механізмом тріскавки для роботи в умовах обмеженого простору.

202033

CRV (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19) 8 шт.

В упаковці: 2 шт.
В ящику: 12 шт.



НАБІР КЛЮЧІВ КОМБІНОВАНИХ З ТРІСКАВКОЮ І ШАРНІРОМ В ЧОХЛІ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. Чохол виконаний з високоміцного, маслобензостійкого матеріалу.
3. Обладнаний рухомим механізмом тріскавки для роботи в умовах обмеженого простору.

202035

CRV (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19) 8 шт.

В упаковці: 2 шт.
В ящику: 12 шт.



НАБІР КЛЮЧІВ РОЖКОВО-НАКИДНИХ В ЧОХЛІ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. Відповідає стандарту DIN 3113 A, чохол виконаний з високоміцного, маслобензостійкого матеріалу.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
201145	CRV (6-22 мм) 11 шт	1	12
201147	CRV (6-24 мм) 14 шт	1	12
201149	CRV (6-19, 22 мм) 15 шт	1	16
201151	CRV (6-28, 30, 32 мм) 25шт	1	4



НАБІР КЛЮЧІВ РОЖКОВО-НАКИДНИХ ХОЛОДНИЙ ШТАМП DIN 3113M

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом холодного кування.
2. Хромоване матове покриття.
3. Рівень якості перевищує вимоги стандарту DIN 3113.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
201934	CRV (8-10, 12-14, 17, 19 мм) 8 шт	—	24
201936	CRV (6-14, 17, 19, 22 мм) 12 шт	—	20
201937	CRV (6-19, 22 мм) 15 шт	—	12



НАБІР КЛЮЧІВ РОЖКОВИХ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. Відповідає стандарту DIN 3110, зручний пластиковий тримач.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
201233	CRV (6x7-19x22 мм) 6 шт	—	20
201234	CRV (8x10-30x32 мм) 10 шт	—	10
201235	CRV (6-17 мм) 6 шт	12	48
201236	CRV (6-19, 20x22 мм) 8шт	6	24
201237	CRV (6-23, 24x27, 25x28, 30x32 мм) 12 шт	2	8



НАБІР КЛЮЧІВ РОЖКОВИХ СТАНДАРТ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. Відповідає стандарту DIN 3113 A, зручний пластиковий тримач.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
202037	(6-17 мм) 6 шт.	20	80
202038	(6-19, 20x22 мм) 8 шт.	10	40
202039	(6-23, 24x27, 25x28, 30x32 мм) 12 шт.	3	12



НАБІР КЛЮЧІВ НАКИДНИХ ДВОСТОРОННІХ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. Хромоване матове покриття
3. Зручна форма та вигин рукоятки ключів.
4. Зручний пластиковий тримач.
5. Відповідає стандарту DIN 838.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
201334	CRV (6-17 мм) 6 шт	8	32
201335	CRV (6-19, 20x22 мм) 8 шт	4	16
201336	CRV (6-23, 24x27, 25x28, 30x32 мм) 12 шт	2	8



НАБІР КЛЮЧІВ РОЖКОВО-НАКИДНИХ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. Відповідає стандарту DIN 3113 A.
3. Зручний пластиковий тримач.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
201137	CRV (8-17 мм) 6 шт	—	25
201138	CRV (8-19 мм) 8 шт	—	25
201140	CRV (6-22мм) 12 шт	—	12



НАБІР КЛЮЧІВ КОМБІНОВАНИХ З ТРІСКАВКОЮ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. Крок повороту ключа для перемикання механізму тріскавки дорівнює 5 градусів.
3. Зручний пластиковий тримач.
4. Обладнаний рухомим механізмом тріскавки для роботи та в умовах обмеженого простору.

202032

CRV (10, 12, 13, 14, 17) 5 шт.

В упаковці: 2 шт.
В ящику: 18 шт.



НАБІР КЛЮЧІВ РОЖКОВО-НАКИДНИХ ПОЛІРОВаних

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. Хромоване поліроване покриття.
3. Відповідає стандарту DIN 3113. Зручний пластиковий тримач.

201085

CRV (6-19, 22 мм) 15 шт.

В упаковці: 4 шт.
В ящику: 16 шт.



НАБІР КЛЮЧІВ РОЖКОВО-НАКИДНИХ СТАНДАРТ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. Зручний пластиковий тримач.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
201037	(8-17мм) 6 шт	—	25
201038	(8-19 мм) 8 шт	10	25
201039	(6-22 мм) 12 шт	6	20
201040	(6-19, 22 мм) 15 шт	4	16



КЛЮЧ-ТРІСКАВКА ПРОФІ

1. Хромованадієва сталь.
2. Крок повороту ключа для перемикання тріскавкового механізму дорівнює 5 градусам.
3. Відповідає стандарту DIN 3122.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
257001	CRV 1/4 72 т	10	60
257002	CRV 3/8 72 т	10	60
257003	CRV 1/2 72 т	5	25
257007	CRV 1/4 72 т (вигнуте руків'я)	10	60
257008	CRV 3/8 72 т (вигнуте руків'я)	10	60
257009	CRV 1/2 72 т (вигнуте руків'я)	5	25



КЛЮЧ-ТРІСКАВКА МАЙСТЕР

1. Хромованадієва сталь, сатинове покриття.
2. Крок повороту ключа для перемикання тріскавкового механізму дорівнює 8 градусів.
3. Рукоятка виконана з двокомпонентного матеріалу, що забезпечує міцність і довговічність.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
257004	CRV 1/4 45 т	10	60
257005	CRV 3/8 45 т	10	60
257006	CRV 1/2 45 т	5	25



КЛЮЧ-ТРІСКАВКА СТАНДАРТ

1. Хромованадієва сталь, сатинове покриття.
2. Крок повороту ключа для перемикання тріскавкового механізму дорівнює 15 градусів.
3. Рукоятка виконана з двокомпонентного матеріалу, що забезпечує міцність і довговічність.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
257010	CRV 1/4 24 т	10	60
257011	CRV 3/8 24 т	10	60
257012	CRV 1/2 24 т	5	25



КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНИЙ З ТРІСКАВКОЮ ТА ШАРНІРОМ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. 72-зубцевий механізм, що забезпечує високий обертаючий момент.
3. Відповідає стандарту DIN 889.
4. Обладнаний рухомим тріскавковим механізмом для роботи в умовах обмеженого простору.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
202112	CRV 8 мм	10	100
202114	CRV 10 мм	10	100
202116	CRV 12 мм	10	100
202117	CRV 13 мм	10	100
202118	CRV 14 мм	10	100
202119	CRV 15 мм	10	100
202121	CRV 17 мм	10	100



КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНИЙ З ТРІСКАВКОЮ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. 72-зубцевий механізм, що забезпечує високий обертаючий момент.
3. Відповідає стандарту DIN 899.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
202012	CRV 8 мм	10	100
202014	CRV 10 мм	10	100
202016	CRV 12 мм	10	100
202017	CRV 13 мм	10	
202018	CRV 14 мм	10	100
202019	CRV 15 мм	10	100
202021	CRV 17 мм	10	100
202023	CRV 19 мм	10	100



КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНИЙ ГЛИБОКИЙ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. Хромоване матове покриття.
3. Відповідає стандарту DIN 3113 B.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
201806	CRV 6 мм	12	192
201807	CRV 7 мм	12	432
201808	CRV 8 мм	12	300
201809	CRV 9 мм	12	240
201810	CRV 10 мм	12	240
201811	CRV 11 мм	12	156
201812	CRV 12 мм	12	192
201813	CRV 13 мм	12	168
201814	CRV 14 мм	12	120
201815	CRV 15 мм	12	144
201816	CRV 16 мм	6	96
201817	CRV 17 мм	6	108
201818	CRV 18 мм	6	120
201819	CRV 19 мм	6	48
201820	CRV 20 мм	6	60
201821	CRV 21 мм	6	60
201822	CRV 22 мм	6	48
201823	CRV 23 мм	6	48
201824	CRV 24 мм	6	48
201825	CRV 25 мм	6	30
201826	CRV 26 мм	6	30
201827	CRV 27 мм	6	30
201828	CRV 28 мм	6	30
201829	CRV 29 мм	6	30
201830	CRV 30 мм	6	30
201832	CRV 32 мм	6	24



КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНИЙ ШАРНІРНИЙ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. Хромоване матове покриття.
3. Має рухому головку для роботи у важкодоступних місцях.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
201508	CRV 8 мм	12	252
201509	CRV 9 мм	12	216
201510	CRV 10 мм	12	252
201511	CRV 11 мм	12	252
201512	CRV 12 мм	12	144
201513	CRV 13 мм	12	144
201514	CRV 14 мм	12	72
201515	CRV 15 мм	6	72
201517	CRV 17 мм	6	72
201519	CRV 19 мм	6	72
201522	CRV 22 мм	6	48



КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНИЙ ХОЛОДНИЙ ШТАМП DIN 3113

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом холодного кування.
2. Хромоване матове покриття.
3. Рівень якості перевищує вимоги стандарту DIN 3113.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
201906	CRV 6 мм	25	200
201907	CRV 7 мм	25	200
201908	CRV 8 мм	25	200
201909	CRV 9 мм	25	200
201910	CRV 10 мм	25	200
201911	CRV 11 мм	25	200
201912	CRV 12 мм	25	200
201913	CRV 13 мм	25	200
201914	CRV 14 мм	25	200
201915	CRV 15 мм	25	200
201916	CRV 16 мм	25	150
201917	CRV 17 мм	25	150
201918	CRV 18 мм	10	120
201919	CRV 19 мм	10	120
201922	CRV 22 мм	10	90
201924	CRV 24 мм	10	80



CRV

КЛЮЧ РОЗРІЗНИЙ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. Хромоване матове покриття.
3. Відповідає стандарту DIN 3118.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
201410	CRV 8x10 мм	12	336
201411	CRV 10x11 мм	12	288
201412	CRV 10x12 мм	12	288
201413	CRV 11x13 мм	12	288
201414	CRV 12x14 мм	12	216
201419	CRV 17x19 мм	6	144



CRV

КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНИЙ ПОЛІРОВАННИЙ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. Хромоване поліроване покриття.
3. Відповідає стандарту DIN 3113.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
201056	CRV 6 мм	180	720
201057	CRV 7 мм	180	720
201058	CRV 8 мм	180	720
201059	CRV 9 мм	96	384
201060	CRV 10 мм	96	384
201061	CRV 11 мм	72	288
201062	CRV 12 мм	60	240
201063	CRV 13 мм	60	240
201064	CRV 14 мм	48	192
201065	CRV 15 мм	48	192
201066	CRV 16 мм	48	192
201067	CRV 17 мм	30	120
201068	CRV 18 мм	24	96
201069	CRV 19 мм	24	96
201070	CRV 20 мм	24	96
201071	CRV 21 мм	24	96
201072	CRV 22 мм	24	96
201073	CRV 23 мм	18	72
201074	CRV 24 мм	18	72
201075	CRV 25 мм	18	72
201076	CRV 26 мм	12	48
201077	CRV 27 мм	12	48
201078	CRV 28 мм	12	48
201079	CRV 29 мм	12	48
201080	CRV 30 мм	12	48
201082	CRV 32 мм	6	24



CRV

КЛЮЧ НАКИДНИЙ ДВОСТОРОННІЙ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. Хромоване матове покриття.
3. Відповідає стандарту DIN 838.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
201308	CRV 6x7 мм	12	240
201309	CRV 8x9 мм	12	240
201311	CRV 10x11 мм	12	144
201313	CRV 12x13 мм	12	144
201315	CRV 14x15 мм	12	120
201317	CRV 14x17 мм	12	108
201318	CRV 16x17 мм	6	72
201319	CRV 17x19 мм	6	72
201320	CRV 18x19 мм	6	72
201322	CRV 19x22 мм	6	60
201323	CRV 20x22 мм	6	60
201324	CRV 22x24 мм	6	48
201327	CRV 24x27 мм	6	48
201330	CRV 30x32 мм	6	48



CRV

КЛЮЧ РОЖКОВИЙ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. Хромоване матове покриття.
3. Відповідає стандарту DIN 3113.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
201208	CRV 6x7 мм	12	216
201209	CRV 8x9 мм	12	216
201210	CRV 8x10 мм	12	216
201211	CRV 10x11 мм	12	360
201213	CRV 12x13 мм	12	180
201215	CRV 14x15 мм	12	144
201217	CRV 14x17 мм	6	120
201218	CRV 16x17 мм	6	120
201219	CRV 17x19 мм	6	120
201220	CRV 18x19 мм	6	120
201221	CRV 21x23 мм	6	72
201222	CRV 19x22 мм	6	72
201223	CRV 20x22 мм	6	72
201224	CRV 22x24 мм	6	72
201227	CRV 24x27 мм	6	48
201230	CRV 30x32 мм	6	36



CRV

КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНИЙ СТАНДАРТ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. Хромоване матове покриття.

	УПАКОВКА		ЯЩИК	
201006	6 мм	12	180	
201007	7 мм	12	240	
201008	8 мм	12	540	
201009	9 мм	12	480	
201010	10 мм	12	300	
201011	11 мм	12	300	
201012	12 мм	12	240	
201013	13 мм	12	240	
201014	14 мм	12	240	
201015	15 мм	12	144	
201016	16 мм	6	120	
201017	17 мм	6	120	
201018	18 мм	6	120	
201019	19 мм	6	120	
201020	20 мм	6	96	
201021	21 мм	6	96	
201022	22 мм	6	60	
201023	23 мм	6	60	
201024	24 мм	6	48	
201025	25 мм	6	48	
201026	26 мм	6	48	
201027	27 мм	6	30	
201028	28 мм	6	30	
201029	29 мм	6	30	
201030	30 мм	6	30	
201032	32 мм	6	30	



CRV

КЛЮЧ КОЛІСНИЙ Г-ПОДІБНИЙ

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
202617	17x350 мм	—	50
202618	19x350 мм	—	50



CRV

КЛЮЧ КОЛІСНИЙ ХРЕСТОВИЙ

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
202620	17x19x21x1/2	—	20
202621	17x19x21x23	—	20



CRV

КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДНИЙ

1. Виготовлений з інструментальної хромованадієвої сталі методом кування.
2. Хромоване матове покриття.
3. Відповідає стандарту DIN 3113 A.

	УПАКОВКА		ЯЩИК	
201106	CRV 6 мм	12	576	
201107	CRV 7 мм	12	384	
201108	CRV 8 мм	12	576	
201109	CRV 9 мм	12	480	
201110	CRV 10 мм	12	300	
201111	CRV 11 мм	12	240	
201112	CRV 12 мм	12	252	
201113	CRV 13 мм	12	216	
201114	CRV 14 мм	12	216	
201115	CRV 15 мм	12	144	
201116	CRV 16 мм	6	120	
201117	CRV 17 мм	6	120	
201118	CRV 18 мм	6	120	
201119	CRV 19 мм	6	144	
201120	CRV 20 мм	6	96	
201121	CRV 21 мм	6	60	
201122	CRV 22 мм	6	60	
201123	CRV 23 мм	6	60	
201124	CRV 24 мм	6	48	
201125	CRV 25 мм	6	48	
201126	CRV 26 мм	6	48	
201127	CRV 27 мм	6	30	
201128	CRV 28 мм	6	30	
201129	CRV 29 мм	6	30	
201130	CRV 30 мм	6	30	
201132	CRV 32 мм	6	30	



CRV

КЛЮЧ КОЛІСНИЙ Г-ПОДІБНИЙ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ

202622

17x19, 340x500 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 20 шт.


CRV

КЛЮЧ СВИЧКОВИЙ

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
202624	16x230 мм	—	100
202625	21x230 мм	—	100



CRV

КЛЮЧ СВІЧКОВИЙ ПОДОВЖЕНИЙ

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
202626	16x500 мм	—	50
202627	21x500 мм	—	50



CRV

КЛЮЧ СВІЧКОВИЙ, ПРОФЕСІЙНИЙ З ПОСИЛЕНОЮ РУЧКОЮ

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
202628	16x250 мм	—	60
202629	21x250 мм	—	60



CRV

КЛЮЧ ТОРЦЕВИЙ ТРУБЧАСТИЙ

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
201707	6x7 мм	12	240
201709	8x9 мм	12	240
201710	8x10 мм	12	240
201711	10x11 мм	12	240
201712	10x12 мм	12	240
201713	12x13 мм	12	240
201715	14x15 мм	12	240
201717	14x17 мм	6	120
201719	17x19 мм	6	120
201720	18x19 мм	6	120
201722	21x22 мм	6	96



CRV

ВОРОТОК Г-ПОДІБНИЙ

257106
CRV 1/2

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 30 шт.



CRV

ВОРОТОК L-ПОДІБНИЙ

257121
CRV 1/2 250 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 20 шт.



CRV

ВОРОТОК Т-ПОДІБНИЙ

257125
CRV 1/2 250 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 50 шт.



CRV

ПОДОВЖУВАЧ

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
257111	CRV 1/2 125 мм	25	100
257112	CRV 1/2 250 мм	25	50



CRV

ПОДОВЖУВАЧ

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
257130	CRV 1/4 100 мм	250	500
257131	CRV 1/4 150 мм	25	100



CRV

ПОДОВЖУВАЧ ГНУЧКИЙ

257132
CRV 1/4 150 мм

В упаковці: 125 шт.
В ящику: 250 шт.



НАБІР НАСАДОК ПОДОВЖЕНИХ НА ПЛАНЦІ 8 ШТ

251608
CRV 1/2

В упаковці: 5 шт.
В ящику: 20 шт.



CRV

ПЕРЕХІДНИК З ОТВОРОМ ДЛЯ ВОРОТКА

257103
CRV 3/8 (М) x 1/2 (П)

В упаковці: 50 шт.
В ящику: 100 шт.



CRV

КАРДАННИЙ ПЕРЕХІДНИК З ОТВОРОМ ДЛЯ ВОРОТКА

257133
CRV 1/4 100 мм

В упаковці: 50 шт.
В ящику: 100 шт.





НАСАДКА ШЕСТИГРАННА

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
252508	CRV 1/2 8 мм	25	200	
252509	CRV 1/2 9 мм	25	200	
252510	CRV 1/2 10 мм	25	200	
252511	CRV 1/2 11 мм	25	200	
252512	CRV 1/2 12 мм	25	200	
252513	CRV 1/2 13 мм	25	200	
252514	CRV 1/2 14 мм	25	250	
252515	CRV 1/2 15 мм	25	200	
252516	CRV 1/2 16 мм	25	200	
252517	CRV 1/2 17 мм	20	200	
252518	CRV 1/2 18 мм	20	200	
252519	CRV 1/2 19 мм	20	200	
252520	CRV 1/2 20 мм	20	200	
252521	CRV 1/2 21 мм	20	200	
252522	CRV 1/2 22 мм	20	200	
252523	CRV 1/2 23 мм	20	100	
252524	CRV 1/2 24 мм	20	100	
252527	CRV 1/2 27 мм	10	100	
252530	CRV 1/2 30 мм	10	100	



НАСАДКА ШЕСТИГРАННА СТАНДАРТ

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
252608	1/2 8 мм	25	200	
252609	1/2 9 мм	25	200	
252610	1/2 10 мм	25	200	
252611	1/2 11 мм	25	200	
252612	1/2 12 мм	25	200	
252613	1/2 13 мм	25	200	
252614	1/2 14 мм	25	250	
252615	1/2 15 мм	25	200	
252617	1/2 17 мм	20	160	
252619	1/2 19 мм	20	160	
252622	1/2 22 мм	20	160	
252624	1/2 24 мм	20	160	
252627	1/2 27 мм	10	100	



НАСАДКА СВИЧКОВА

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
252735	CRV 1/2 16 мм	10	100	
252736	CRV 1/2 21 мм	10	100	



ЧОХОЛ ДЛЯ ГАЙКОВИХ КЛЮЧІВ

1. Виконаний з високоміцного, маслобензостійкого матеріалу.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
201001	12 шт (6-14, 17, 19, 22 мм)	—	100	
201002	15 шт (6-19, 22 мм)	—	100	
201004	25 шт (6-28, 30, 32 мм)	—	50	
201005	8 шт (6,8,10,12-14, 17, 19 мм)	—	300	




КЛЮЧ ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАСЛЯНИХ ФІЛЬТРІВ Г-ПОДІБНИЙ

202631

68-95 мм

В упаковці: —
В ящику: 100 шт.



КЛЮЧ ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАСЛЯНИХ ФІЛЬТРІВ З ЛАНЦЮГОМ

202630

60-100 мм

В упаковці: —
В ящику: 100 шт.



СИЛА ФОРМУЛИ

БУДІВЕЛЬНА ТА АВТОМОБІЛЬНА ХІМІЯ

Якісна хімія - один з найважливіших засобів майстра. Сила формули допомагає очищувати й склеювати матеріали, змащувати рухомі деталі та багато іншого. У цьому розділі ви знайдете мастила, очищувачі, клеї - все, що потрібно для техобслуговування автомобіля та обробки виробів.

- 32 Газ
- 32 Мастила
- 33 Пасти для очищення рук
- 34 Герметики
- 34 Клеї
- 34 Фіксатори
- 34 Холодне зварювання
- 35 Піни монтажні



ГАЗ В ЦАНГОВОМУ БАЛОНІ (КОРЕЯ)

Універсальний всесезонний газ для пальників, паяльних та освітлювальних ламп, плит та обігрівачів з RVR-захистом. Вироблено в Кореї

680240

220 г

В упаковці:
В ящику: 28 шт.



ГАЗ В ЦАНГОВОМУ БАЛОНІ

Універсальний всесезонний газ для пальників, паяльних та освітлювальних ламп, плит та обігрівачів. Вироблено в Україні

680242

220 г

В упаковці:
В ящику: 24 шт.



МАСТИЛО СИЛІКОНОВЕ

1. Змащує.
2. Захищає від вологи.
3. Запобігає замерзанню.
4. Надає стійкий блиск.
5. Забезпечує ідеальне ковзання поверхонь.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
951512	200 мл	—	12	
951514	400 мл	—	12	



МАСТИЛО УНІВЕРСАЛЬНЕ ПРОНИКАЮЧЕ

1. Змащує.
2. Витісняє вологу.
3. Очищає від забруднень.
4. Захищає від корозії.
5. Відновлює рухливість з'єднань.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
951521	100 мл	—	24	
951522	200 мл	—	12	
951524	400 мл	—	12	



МАСТИЛО ПРОНИКАЮЧЕ РІДКИЙ КЛЮЧ

1. Для заржавілих різьбових з'єднань.
2. Розчиняє іржу.
3. Висока проникаюча здатність.
4. Швидка дія.
5. Відновлює рухливість з'єднань.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
951526	200 мл	—	20	
951527	400 мл	—	12	

**МАСТИЛО ДЛЯ ЛАНЦЮГІВ**

1. Глибоко проникає.
2. Змащує.
3. Витісняє вологу.
4. Знижує тертя.
5. Консервує і оберігає від механічного зносу.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
951518	150 мл	—	20
951520	400 мл	—	12

NEW

**ЛІТІЄВЕ МАСТИЛО**

1. Змащує.
2. Забезпечує ідеальне ковзання.
3. Захищає від вологи та корозії.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
951510	200 мл	—	12
951511	400 мл	—	12

NEW

**МАСТИЛО
УНІВЕРСАЛЬНЕ
ПРОНИКАЮЧА СИЛА
500 МЛ (З РУХОМИМ
НОСИКОМ)**951525
500 млВ упаковці: —
В ящику: 12 шт.**ЗНЕЖИРЮВАЧ
УНІВЕРСАЛЬНИЙ
АНТИСИЛІКОН**

1. Знежирює поверхні для ґрунтовки, фарбування, склеювання та ін.
2. Ефективно очищає деталі, запчастини та інструменти.
3. Полегшує очищення електровузлів і схем.

951529
400 млВ упаковці: —
В ящику: 12 шт.

NEW

**ОЧИЩУВАЧ ДВИГУНА
400 МЛ**951507
400 млВ упаковці: —
В ящику: 12 шт.

NEW

**ОЧИЩУВАЧ БІТУМНИХ
ПЛЯМ**951506
400 млВ упаковці: —
В ящику: 12 шт.

NEW

**ОЧИЩУВАЧ
КАРБЮРАТОРА
І ДРОСЕЛЬНОЇ ЗАСЛОНКИ**951505
400 млВ упаковці: —
В ящику: 12 шт.**ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
РУК СТАНДАРТ**

1. Ефективно очищає.
2. Містить скраб.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
951581	0,35 кг	—	18
951582	0,5 кг	—	12
951583	1 кг	—	8

NEW

**ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
РУК МАЙСТЕР**

1. Ефективно очищає.
2. Містить косметичний скраб.
3. Посилена формула.
4. Зволожує шкіру рук.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
951582	0,115 кг	—	16
951584	0,5 кг	—	12

NEW

**ПАСТА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
РУК СТАНДАРТ
ЕКО 0,38 КГ**

1. Ефективно очищає.
2. Містить натуральний косметичний скраб.
3. Зволожує шкіру рук.

951597
0,38 кгВ упаковці: —
В ящику: 12 шт.**КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ
ЗАХИСТУ ШКІРИ «РІДКІ
РУКАВИЧКИ»**

1. Ефективно захищає.
2. На основі натуральних м'яких компонентів і активних добавок.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
951589	0,1 кг	—	16
951590	0,3 кг	—	18





ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ + 350°C, 100% СИЛІКОНОВИЙ

Призначений для ремонту та заміни прокладок, що використовуються в умовах високих температур.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
951431	Сірий 85г	12	144
951432	Червоний 85г	12	144
951433	Чорний 85г	12	144
951434	Прозорий 85г	12	144



ГЕРМЕТИК ПРОКЛАДОК ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ + 350°C, 100% СИЛІКОНОВИЙ

Призначений для ремонту та заміни прокладок, що використовуються в умовах високих температур.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
951436	Сірий 5х25г	45	360
951437	Червоний 5х25г	45	360
951438	Чорний 5х25г	45	360
951439	Прозорий 5х25г	45	360



СУПЕР КЛЕЙ

Універсальний секундний клей для швидкого склеювання різних видів пластмас, гуми, металів, дерева, порцеляни, кераміки, шкіри, тканин, картону і паперу.

951401

3г

В упаковці: 144 шт.
В ящику: 864 шт.



КЛЕЙ ДЛЯ ДЗЕРКАЛ ЗАДНЬОГО ВИДУ, ПРОЗОРИЙ

Особливо міцний та швидкодіючий клей для монтажу дзеркал заднього виду. Може застосовуватися у випадках з'єднань метал-скло, метал-метал, скло-скло.

951404

0,4мл + 0,6мл

В упаковці: 25 шт.
В ящику: 200 шт.



ФІКСАТОР РІЗЬБИ ДЛЯ РОЗБІРНИХ З'ЄДНАНЬ, СИНІЙ

Універсальний фіксатор кріпильних деталей діаметром від 6 мм до 20 мм.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
951421	10г	12	144
951422	50г	12	144



ФІКСАТОР РІЗЬБИ ДЛЯ НЕРОЗБІРНИХ З'ЄДНАНЬ, ЧЕРВОНИЙ

Особливо міцний фіксатор для з'єднання різьбових деталей, які не потребують частого розбирання.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
951424	10г	12	144
951425	50г	12	144



ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ЕПОКСИДНИЙ КЛЕЙ

Здатний склеїти кераміку, дерево, метал, шкіру, більшість пластмас, порцеляну, а також бетон.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
951405	Прозорий 20г	12	144
951406	Сірий 20г	12	144



ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ЕПОКСИДНИЙ КЛЕЙ

Застосовується для хімічного зварювання, заповнення, герметизації та склеювання більшості металів, бетону, дерева, кераміки, твердого пластику, порцеляни, шкіри.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
951407	Прозорий 30г	12	144
951408	Сірий 30г	12	144



ХОЛОДНЕ ЗВАРЮВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНЕ

Двокомпонентна епоксидна мастика для ремонту та реставрації пошкоджень.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
951412	Сіре 57г	24	288
951414	Біле 57г	24	288

NEW



ПІНА ПОБУТОВА ЛІТО 30Л 350 МЛ (РУЧНА)

Вихід: до 30 л
Температурний режим:
+5 - +35°C

699500

350 мл

В упаковці: —
В ящику: 12 шт.



ПІНА ПОБУТОВА ЛІТО 65

Вихід: до 65 л
Температурний режим:
+5 - +35°C

699501

750 мл

В упаковці: —
В ящику: 12 шт.



NEW



ПІНА ПОБУТОВА ВСЕСЕЗОН 30Л 350 МЛ (РУЧНА)

Вихід: до 30 л
Температурний режим:
-10 - +30°C

699502

350 мл

В упаковці: —
В ящику: 20 шт.



NEW



ПІНА ПОБУТОВА ВСЕСЕЗОН 65Л 750 МЛ (РУЧНА)

Вихід: до 65 л
Температурний режим:
-10 - +30°C

699503

350 мл

В упаковці: —
В ящику: 12 шт.



КЛЕЙ-ПІНА ПРОФІ ЛІТО 15

Вихід: до 15 м²
Температурний режим:
+5 - +35°C

699516

950 мл

В упаковці: —
В ящику: 12 шт.



ПІНА ПРОФІ ЛІТО 65

Вихід: до 65 л
Температурний режим:
+5 - +35°C

699505

800 мл

В упаковці: —
В ящику: 12 шт.



ПІНА ПРОФІ ЛІТО 70

Вихід: до 70 л
Температурний режим:
+5 - +35°C

699508

825 мл

В упаковці: —
В ящику: 12 шт.



NEW



КЛЕЙ-ПІНА ПРОФІ ВСЕСЕЗОН 15М² 950 МЛ (ПІД ПІСТОЛЕТ)

Вихід: до 15 м²
Температурний режим:
-10 - +30°C

699517

950 мл

В упаковці: —
В ящику: 12 шт.



ПІНА ПРОФІ ВСЕСЕЗОН 65Л 800 МЛ (ПІД ПІСТОЛЕТ)

Вихід: до 65 л
Температурний режим:
-10 - +30°C

699506

800 мл

В упаковці: —
В ящику: 12 шт.



NEW



ПІНА ПРОФІ ВСЕСЕЗОН 70Л 850 МЛ (ПІД ПІСТОЛЕТ)

Вихід: до 70 л
Температурний режим:
-10 - +30°C

699509

850 мл

В упаковці: —
В ящику: 12 шт.



ЗМИВКА ДЛЯ ПІСТОЛЕТІВ

1. Очищає пістолет від піни
2. Усуває незатверділу піну з поверхонь і одягу

699520

400 мл

В упаковці: —
В ящику: 20 шт.






СИЛА АВТОНОМНОСТІ

АВТОАКСЕСУАРИ ТА ПРИЛАДДЯ

Все що потрібно для тривалої подорожі! Пробита шина та розряджений акумулятор не стануть причиною перерваної поїздки. Вам не потрібно шукати СТО, коли все необхідне обладнання вміщується в багажник автомобіля та наділяє вас силою автономності!



- 38 Зарядні пристрої
- 40 Пускові дроти
- 40 Ремені стяжні
- 40 Троси буксирувальні
- 41 Насоси
- 41 Манометри
- 42 Компресори
- 43 Знаки аварійної зупинки
- 43 Каністри
- 43 Лампи інспекційні
- 43 Опори ремонтні
- 44 Домкрати



ПРИСТРІЙ ЗАРЯДНИЙ 8А

Вхідна напруга і частота:
220-240V/50Hz
Вихідна напруга: 6/12V
Максимальний струм заряду:
8А
При 6V 5,6(Hi) 2,5A (Lo)
При 12V 5,6(Hi) 3,5A (Lo)
Номінальний струм заряду:
4,2А
Споживана потужність: 108W
Ємність акумуляторної батареї: до 120Ah

1. Безперервна підзарядка в підключеному стані
2. Захист від неправильного підключення
3. Захист від короткого замикання
4. Захист від перезарядження

900209

6/12V (Стрілковий індикатор)

В упаковці: —
В ящику: 5 шт.



NEW



ПРИСТРІЙ ЗАРЯДНИЙ 4А

Вхідна напруга і частота:
220-240V/50Hz
Вихідна напруга: 12V
Максимальний струм заряду:
4А
Мінімальний струм заряду:
0,8А
Споживана потужність: 70W
Ємність акумуляторної батареї: 10-120Ah

1. Підходить для акумуляторних батарей свинцево-кислотного типу, AGM, а також гелевих АКБ
2. Просте використання, перемикання режимів здійснюється однією кнопкою, всі процеси відображаються на РК-дисплеї
3. Функція відновлення АКБ
4. Режим зарядки АКБ малої місткості
5. Режим джерела живлення 12V
6. Зимовий режим
7. Захист: від переполюсовки, перезарядження, перегріву, короткого замикання
8. Міцний ударостійкий корпус

900216

12V Цифрове імпульсне

В упаковці: —
В ящику: 10 шт.



NEW



ПРИСТРІЙ ЗАРЯДНИЙ 3,8А

Вхідна напруга і частота:
220-240V/50Hz
Вихідна напруга: 6/12V
Максимальний струм заряду:
3,8А
Мінімальний струм заряду:
0,8А
Споживана потужність: 50W
Ємність акумуляторної батареї: 1,2-120Ah

1. Підходить для акумуляторних батарей свинцево-кислотного типу, AGM, а також гелевих АКБ
2. Просте використання, перемикання режимів здійснюється однією кнопкою, всі процеси відображаються на РК-дисплеї
3. Функція відновлення АКБ
4. Зимовий режим
5. Захист: від переполюсовки, перезарядження, перегріву, короткого замикання

900214

6/12V Цифрове імпульсне

В упаковці: —
В ящику: 20 шт.



ПРИСТРІЙ ЗАРЯДНИЙ 12А

Вхідна напруга і частота:
220-240V/50Hz
Вихідна напруга: 6/12V
Максимальний струм заряду:
12А
При 6V 8,5(Hi) 5,2A (Lo)
При 12V 8,5(Hi) 6,0A (Lo)
Номінальний струм заряду:
4,2А
Споживана потужність: 158W
Ємність акумуляторної батареї: до 160Ah

1. Безперервна підзарядка в підключеному стані
2. Захист від неправильного підключення
3. Захист від короткого замикання
4. Захист від перезарядження

900210

6/12V (Стрілковий індикатор)

В упаковці: —
В ящику: 5 шт.



NEW



ПРИСТРІЙ ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ 15A (100A)

Вхідна напруга і частота:
220-240V/50Hz
Вихідна напруга: 6/12V
Максимальний струм заряду:
15A
Пусковий струм: 100A
Мінімальний струм заряду: 2A
Споживана потужність: 270W
Ємність акумуляторної батареї: 4-300Ah

1. Підходить для акумуляторних батарей свинцево-кислотного типу, AGM, а також гелевих АКБ
2. Інформаційний РК-дисплей
3. Функція відновлення АКБ
4. Зимовий режим
5. Захист: від переполюсовки, перезарядження, перегріву, короткого замикання
6. Міцний металевий корпус

900212

6/12V

В упаковці: —
В ящику: 2 шт.



ПРИСТРІЙ ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ 15A

Вхідна напруга і частота:
220-240V/50Hz
Вихідна напруга: 12/24V
Максимальний струм заряду:
15A
Номінальний струм заряду:
10A
Пусковий струм: 100A
Споживана потужність: 180W
Ємність акумуляторної батареї: до 10-300Ah

1. Безперервна підзарядка в підключеному стані
2. Захист від неправильного підключення
3. Захист від короткого замикання
4. Захист від перезарядження
5. Захист від перегріву

900211

12/24V (Стрілковий індикатор)

В упаковці: —
В ящику: 2 шт.



ПРИСТРІЙ ЗАРЯДНИЙ 15A

Вхідна напруга і частота:
220-240V/50Hz
Вихідна напруга: 12/24V
Максимальний струм заряду:
15A
Номінальний струм заряду:
10A
Споживана потужність: 190W
Ємність акумуляторної батареї: до 40-250Ah

1. Безперервна підзарядка в підключеному стані
2. Захист від неправильного підключення
3. Захист від короткого замикання
4. Захист від перезарядження
5. Захист від перегріву

900207

12/24V (Стрілковий індикатор)

В упаковці: —
В ящику: 4 шт.



ПРИСТРІЙ ЗАРЯДНИЙ 6A

Вхідна напруга і частота:
220-240V/50Hz
Вихідна напруга: 12V
Максимальний струм заряду:
6A
Номінальний струм заряду:
4,2A
Споживана потужність: 64W
Ємність акумуляторної батареї: до 80Ah

1. Безперервна підзарядка в підключеному стані
2. Захист від неправильного підключення
3. Захист від короткого замикання
4. Захист від перезарядження

900203

12V (Стрілковий індикатор)

В упаковці: —
В ящику: 10 шт.



ПРИСТРІЙ ЗАРЯДНИЙ 4A

Вхідна напруга і частота:
220-240V/50Hz
Вихідна напруга: 6/12V
Максимальний струм заряду:
4A
Номінальний струм заряду:
2,8A
Споживана потужність: 55W
Ємність акумуляторної батареї: до 60Ah

1. Безперервна підзарядка в підключеному стані
2. Захист від неправильного підключення
3. Захист від короткого замикання
4. Захист від перезарядження
5. Захист від перегріву

900201

6/12V (Світлодіодний індикатор)

В упаковці: —
В ящику: 10 шт.



ПРИСТРІЙ ЗАРЯДНИЙ 6A

Вхідна напруга і частота:
220-240V/50Hz
Вихідна напруга: 6/12V
Максимальний струм заряду:
6A
Номінальний струм заряду:
3,55A
Споживана потужність: 64W
Ємність акумуляторної батареї: до 80Ah

1. Безперервна підзарядка в підключеному стані
2. Захист від неправильного підключення
3. Захист від короткого замикання
4. Захист від перезарядження
5. Захист від перегріву

900202

6/12V (Світлодіодний індикатор)

В упаковці: —
В ящику: 10 шт.



ПРИСТРІЙ ЗАРЯДНИЙ 4A

Вхідна напруга і частота:
220-240V/50Hz
Вихідна напруга: 6/12V
Максимальний струм заряду:
4A
Номінальний струм заряду:
2A
Споживана потужність: 60W
Ємність акумуляторної батареї: до 120Ah

1. Підходить для акумуляторних батарей свинцево-кислотного типу, AGM, а також гелевих АКБ
2. Просте використання, перемикач режимів здійснюється однією кнопкою
3. Функція виведення АКБ зі стану глибокого розряду

900208

6/12V Цифрове імпульсне

В упаковці: —
В ящику: 20 шт.



**ПУСКОВІ ДРОТИ**

1. Морозостійке обплетення дротів (до -25°C)
2. Обміднені клеми для кращої провідності струму

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
900301	150A / 2,5 м	—	25
900302	200A / 2,5 м	—	25

**ПУСКОВІ ДРОТИ (СУМКА)**

1. Морозостійке обплетення дротів (до -25°C)
2. Обміднені клеми для кращої провідності струму
3. Зручна сумка для зберігання

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
900303	200A / 2,5 м	—	25
900305	300A / 3 м	—	25
900306	400A / 2,5 м	—	20
900307	500A / 3,5 м	—	20
900309	600A / 4 м	—	10
900311	800A / 4 м	—	10

**РЕМІНЬ СТЯЖНИЙ**

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
285001	0,5Т 5 м x 25 мм (Блістер)	—	70
285003	1Т 5 м x 25 мм (Блістер)	—	60
285012	1Т 5 м x 25 мм	—	60
285014	1Т 8 м x 25 мм	—	50
285015	1,5Т 5 м x 27 мм	—	35
285017	1,5Т 8 м x 27 мм	—	40
285018	2Т 6 м x 50 мм	—	20
285019	2Т 8 м x 50 мм	—	25
285020	2Т 12 м x 50 мм	—	15
285022	3Т 8 м x 50 мм (Пласт. ручка)	—	12
285023	3Т 10 м x 50 мм (Пласт. ручка)	—	12
285024	3Т 12 м x 50 мм (Пласт. ручка)	—	10
285025	5Т 10 м x 50 мм (Пласт. ручка)	—	10
285026	5Т 12 м x 50 мм (Пласт. ручка)	—	10

**ТРОС БУКСИРУВАЛЬНИЙ**

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
284010	2 тонни 4,5 м x 50 мм (Гак)	—	40
284011	2 тонни 4,5 м x 50 мм (Карабін)	—	40
284014	3 тонни 4,5 м x 50 мм (Гак)	—	24
284015	3 тонни 4,5 м x 50 мм (Карабін)	—	24
284018	5 тонн 5 м x 50 мм (Гак)	—	24
284019	5 тонн 5 м x 50 мм (Карабін)	—	24
284022	8 тонн 5,5 м x 65 мм (Гак)	—	12

**ТРОС БУКСИРУВАЛЬНИЙ ПОСИЛЕНИЙ З ПОДВОЙНОЮ ПРЯЖКОЮ**

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
284026	3 тонни 4,5 м x 50 мм (Гак)	—	20
284027	5 тонн 5 м x 60 мм (Гак)	—	20
284028	8 тонн 5,5 м x 65 мм (Гак)	—	12

**ТРОС БУКСИРУВАЛЬНИЙ В ЧОХЛІ**

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
284005	3 тонни 4,5 м x 50 мм (Сумка)	20	40
284007	3 тонни 6 м x 50 мм (Сумка)	12	24
284008	5 тонн 4 м x 50 мм (Сумка)	12	24
284006	5 тонн 5 м x 50 мм (Сумка)	12	24
284004	5 тонн 6 м x 50 мм (Сумка)	12	24



НАСОС РУЧНИЙ

Максимальний тиск: 7 Атм
Розмір циліндра: 38 x 500 мм
Робочий об'єм: 570 см³
Манометр: немає
Матеріал рукоятки: дерево
Довжина шланга: 55 см

1. Обплетення на шлангу
2. Комплект універсальних адаптерів

900430

38 x 500 мм

В упаковці: —
 В ящику: 10 шт.



НАСОС РУЧНИЙ З МАНОМЕТРОМ

Максимальний тиск: 7Атм
Розмір циліндра: 38 x 500 мм
Робочий об'єм: 570 см³
Манометр: аналоговий
Матеріал рукоятки: метал
Додатково: комплект адаптерів

1. Обплетення на шлангу
2. Комплект універсальних адаптерів

900431

38 x 500 мм

В упаковці: —
 В ящику: 10 шт.



НАСОС НОЖНИЙ ОДНОПОРШНЕВИЙ

Максимальний тиск: 7Атм
Розмір циліндра: 55 x 100 мм
Робочий об'єм: 240 см³
Манометр: аналоговий
Додатково: комплект адаптерів

1. Обплетення на шлангу
2. Комплект універсальних адаптерів

900432

55 x 100 мм

В упаковці: —
 В ящику: 25 шт.



НАСОС НОЖНИЙ ДВОПОРШНЕВИЙ

Максимальний тиск: 7Атм
Розмір циліндра: 2 x 55 x100 мм
Робочий об'єм: 480 см³
Манометр: аналоговий
Додатково: комплект адаптерів

1. Обплетення на шлангу
2. Комплект універсальних адаптерів

900433

2 x 55 x 100 мм

В упаковці: —
 В ящику: 15 шт.



НАСОС НОЖНИЙ ОДНОПОРШНЕВИЙ ПОСИЛЕНИЙ

Максимальний тиск: 7Атм
Розмір циліндра: 80 x130 мм
Робочий об'єм: 650 см³
Манометр: аналоговий
Додатково: комплект адаптерів

1. Обплетення на шлангу
2. Комплект універсальних адаптерів

900435

80 x 130 мм

В упаковці: —
 В ящику: 10 шт.



НАСОС НОЖНИЙ ОДНОПОРШНЕВИЙ ПОСИЛЕНИЙ

Максимальний тиск: 7Атм
Розмір циліндра: 55 x120 мм
Робочий об'єм: 285 см³
Манометр: аналоговий
Додатково: комплект адаптерів

1. Обплетення на шлангу
2. Комплект універсальних адаптерів

900434

55 x 120 мм

В упаковці: —
 В ящику: 20 шт.



МАНОМЕТР

Максимальний тиск: 5 Атм
Матеріал: пластик
Упаковка: блістер

900441

5 Атм

В упаковці: —
 В ящику: 100 шт.



МАНОМЕТР МЕТАЛЕВИЙ

Максимальний тиск: 4 Атм
Матеріал: метал з гумовим покриттям
Упаковка: блістер

900444

4 Атм

В упаковці: —
 В ящику: 100 шт.



МАНОМЕТР

Максимальний тиск: 3,5 Атм
Матеріал: пластик
Упаковка: блістер

900440

3,5 Атм

В упаковці: —
 В ящику: 100 шт.



МАНОМЕТР МЕТАЛЕВИЙ В КЕЙСІ

Максимальний тиск: 7,5 Атм
Матеріал: метал
Упаковка: пластиковий кейс

900442

7,5 Атм

В упаковці: —
 В ящику: 100 шт.



МАНОМЕТР ЦИФРОВИЙ

Максимальний тиск: 4 Атм
Одиниці вимірювання: BAR, PSI, KPA, кгс/см²
Матеріал: пластик
Упаковка: блістер

900448

7 Атм

В упаковці: —
 В ящику: 128 шт.





КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ ДВОПОРШНЕВИЙ

Потужність: 85 л/хв
Напруга: 12V
Максимальний тиск: 10Атм
Струм: 18А
Потужність: 360W
Довжина дроту живлення: 3 м
Довжина шланга: 5 м
(кручений)
Тип підключення: клеми АКБ
Додатково: перехідник з клем
АКБ на прикурювач

900410

85 л/хв 10 Атм (ПЛАСТИКОВИЙ
КЕЙС)

В упаковці: —
В ящику: 4 шт.



КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ ОДНОПОРШНЕВИЙ

Потужність: 35 л/хв
Напруга: 12V
Максимальний тиск: 7Атм
Струм: 12А
Потужність: 150W
Довжина дроту живлення: 3 м
Довжина шланга: 1 м
Тип підключення: гніздо
прикурювача автомобіля

900401

35 л/хв 7 Атм

В упаковці: —
В ящику: 10 шт.



КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ ОДНОПОРШНЕВИЙ

Потужність: 35 л/хв
Напруга: 12V
Максимальний тиск: 7Атм
Струм: 12А
Потужність: 160W
Довжина дроту живлення: 3 м
Довжина шланга: 1 м
Тип підключення: гніздо
прикурювача автомобіля
Додатково: ліхтар

900406

35 л/хв 7 Атм (ЛІХТАР)

В упаковці: —
В ящику: 8 шт.



КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ ОДНОПОРШНЕВИЙ

Потужність: 37 л/хв
Напруга: 12V
Максимальний тиск: 10Атм
Струм: 15А
Потужність: 180W
Довжина дроту живлення: 3 м
Довжина шланга: 1 м
Тип підключення: гніздо
прикурювача автомобіля

900404

37 л/хв 10 Атм

В упаковці: —
В ящику: 8 шт.



КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ ДВОПОРШНЕВИЙ

Потужність: 85 л/хв
Напруга: 12V
Максимальний тиск: 10Атм
Струм: 18А
Потужність: 360W
Довжина дроту живлення: 3 м
Довжина шланга: 5 м
(кручений)
Тип підключення: клеми АКБ

900409

85 л/хв 10 Атм

В упаковці: —
В ящику: 4 шт.



КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ ОДНОПОРШНЕВИЙ

Потужність: 35 л/хв
Напруга: 12V
Максимальний тиск: 7Атм
Струм: 15А
Потужність: 160W
Довжина дроту живлення: 3 м
Довжина шланга: 1 м
Тип підключення: гніздо
прикурювача автомобіля

900408

35 л/хв 7 Атм

В упаковці: —
В ящику: 8 шт.



КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ ОДНОПОРШНЕВИЙ

Потужність: 37 л/хв
Напруга: 12V
Максимальний тиск: 10Атм
Струм: 15А
Потужність: 180W
Довжина дроту живлення: 3 м
Довжина шланга: 1 м
Тип підключення: гніздо
прикурювача автомобіля
Додатково: автостоп

900405

37 л/хв 10 Атм (АВТОСТОП)

В упаковці: —
В ящику: 8 шт.



КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ ОДНОПОРШНЕВИЙ

Потужність: 27 л/хв
Напруга: 12V
Максимальний тиск: 7Атм
Струм: 12А
Потужність: 140W
Довжина дроту живлення: 3 м
Довжина шланга: 1 м
Тип підключення: гніздо
прикурювача автомобіля

900402

27 л/хв 7 Атм

В упаковці: —
В ящику: 8 шт.



КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ ОДНОПОРШНЕВИЙ

Потужність: 37 л/хв
Напруга: 12V
Максимальний тиск: 10Атм
Струм: 15А
Потужність: 180W
Довжина дроту живлення: 3 м
Довжина шланга: 5 м
(кручений)
Тип підключення: клеми АКБ

900407

37 л/хв 10 Атм (КРУЧЕНИЙ ШЛАНГ)

В упаковці: —
В ящику: 8 шт.



КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ ОДНОПОРШНЕВИЙ

Потужність: 35 л/хв
Напруга: 12V
Максимальний тиск: 7Атм
Струм: 13А
Потужність: 160W
Довжина дроту живлення: 3 м
Довжина шланга: 1 м
Тип підключення: гніздо
прикурювача автомобіля
Додатково: ліхтар

900412

35 л/хв 7 Атм

В упаковці: —
В ящику: 4 шт.





КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ ОДНОПОРШНЕВИЙ

Потужність: 15 л/хв
Напруга: 12V
Максимальний тиск: 7Атм
Струм: 8А
Потужність: 100W
Довжина дроту живлення: 3 м
Довжина шланга: 0,4 м
Тип підключення: гніздо
 прикурювача автомобіля

900400

15 л/хв 7 Атм

В упаковці: —
 В ящику: 20 шт.



КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ ОДНОПОРШНЕВИЙ

Потужність: 37 л/хв
Напруга: 12V
Максимальний тиск: 7Атм
Струм: 15А
Потужність: 170W
Довжина дроту живлення: 3 м
Довжина шланга: 1 м
Тип підключення: гніздо
 прикурювача автомобіля
Додатково: ліхтар

900414

37 л/хв 7 Атм

В упаковці: —
 В ящику: 4 шт.



КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ ОДНОПОРШНЕВИЙ

Потужність: 40 л/хв
Напруга: 12V
Максимальний тиск: 10Атм
Струм: 15А
Потужність: 180W
Довжина дроту живлення: 5 м
Довжина шланга: 1 м
Тип підключення: гніздо
 прикурювача автомобіля

900416

40 л/хв 7 Атм

В ящику: 4 шт.
 В упаковці: —



ЗНАК АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ

1. Сійка конструкція
 2. Відповідає стандарту ECE R27

951612

(КАРТОННЕ ПАКУВАННЯ)

В упаковці: —
 В ящику: 50 шт.



ЗНАК АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ

1. Сійка конструкція
 2. Відповідає стандарту ECE R27

951614

(ПЛАСТИКОВЕ ПАКУВАННЯ)

В упаковці: —
 В ящику: 50 шт.



ЗНАК АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ З ПВХ ПОЛОТНОМ

1. Сійка конструкція
 2. Відповідає стандарту ECE R27
 3. ПВХ полотно для
 привертання уваги в світлий
 час доби

951616

(ПЛАСТИКОВЕ ПАКУВАННЯ)

В упаковці: —
 В ящику: 50 шт.



КАНИСТРА МЕТАЛЕВА

Матеріал: сталь
Вага: 1,40 кг
Ручка: одинарна

285091

5 л

В упаковці: —
 В ящику: 1 шт.



КАНИСТРА МЕТАЛЕВА

Матеріал: сталь
Вага: 2,05 кг
Ручка: потрійна

285092

10 л

В упаковці: —
 В ящику: 1 шт.



КАНИСТРА МЕТАЛЕВА

Матеріал: сталь
Вага: 3,00 кг
Ручка: потрійна

285093

20 л

В упаковці: —
 В ящику: 1 шт.



ЛАМПА ІНСПЕКЦІЙНА З МАГНІТОМ

900344

Довжина дроту 5 м

В упаковці: —
 В ящику: 40 шт.



ЛАМПА ІНСПЕКЦІЙНА

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
900341	довжина дроту 5 м	—	40	
900342	довжина дроту 10 м	—	30	



ОПОРА РЕМОНТНА

271201

2 тонни (2 шт.), 270-425 мм

В упаковці: —
 В ящику: 1 шт.




**ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ
ПЛЯШКОВИЙ**

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
271002	2 тонни (158-308 мм)	—	10	
271022	2 тонни В КЕЙСІ (158-308 мм)	—	6	
271003	3 тонни (180-350 мм)	—	5	
271023	3 тонни В КЕЙСІ (180-350 мм)	—	6	
271005	5 тон (200-405 мм)	—	5	
271025	5 тон В КЕЙСІ (200-405 мм)	—	4	
271018	8 тон (200-405 мм)	—	4	
271001	10 тон (200-405 мм)	—	2	


**ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ
ПІДКАТНИЙ**

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
271202	2 тонни (135-335 мм)	—	1	
271212	2 тонни В КЕЙСІ (135-335 мм)	—	1	
271203	3 тонни (150-425 мм)	—	1	


ДОМКРАТ РОМБОВИДНИЙ

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
271301	1 тонна (95-340 мм); 2,2 кг	—	10	
271302	1,5 тонни (95-370 мм); 2,4 кг	—	10	
271304	1,5 тонни (95-370 мм); 2,4 кг (ТРИСКАЧКА)	—	10	
271303	2 тонни (115-395 мм); 3,0 кг	—	10	



СИЛА ТОЧНОСТІ

ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Навіть незначна помилка у вимірах може зіпсувати результати всієї роботи. Якісні вимірювальні інструменти - запорука надійності ваших виробів. Використовуйте силу точності, щоб не допускати помилок!

ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

- 46 Рулетки вимірювальні
- 47 Косинці будівельні
- 47 Лінійки вимірювальні
- 48 Рівні будівельні
- 48 Олівці столярні

46




РУЛЕТКА ОБГУМОВАНА З МАГНІТОМ



		УПАКОВКА	ЯЩИК	
500223	3м x 16мм	12	120	
500225	5м x 19мм	12	72	
500228	8м x 25 мм	6	48	



РУЛЕТКА ОБГУМОВАНА З АВТОСТОПОМ



		УПАКОВКА	ЯЩИК	
500203	3м x 16мм	12	120	
500205	5м x 19мм	12	72	
500208	8м x 25 мм	6	48	



РУЛЕТКА



		УПАКОВКА	ЯЩИК	
500213	3м x 16мм	12	120	
500215	5м x 19мм	12	72	
500218	8м x 25мм	6	60	



РУЛЕТКА БРЕЛОК




500200

1м x 6мм

В упаковці: 24 шт.
В ящику: 240 шт.



РУЛЕТКА ОБГУМОВАНА З АВТОСТОПОМ І ПОДВІЙНИМ ЗАЦЕПОМ



		УПАКОВКА	ЯЩИК	
500271	3м x 16мм	12	120	
500273	5м x 19мм	12	120	
500275	7,5м x 25 мм	6	60	


**РУЛЕТКА ОБГУМОВАНА
СУПЕРМАГНІТ СТАНДАРТ**


		УПАКОВКА	ЯЩИК	
500260	3м x 16мм	12	120	
500262	5м x 19мм	12	120	
500264	7,5м x 25 мм	6	60	


**РУЛЕТКА ОБГУМОВАНА
СТАНДАРТ**


		УПАКОВКА	ЯЩИК	
500242	3м x 16мм	12	120	
500244	5м x 19мм	12	120	
500247	7,5м x 25мм	6	60	
500249	10м x 25мм	6	60	


РУЛЕТКА СТАНДАРТ


		УПАКОВКА	ЯЩИК	
500251	3м x 16мм	12	120	
500253	5м x 19мм	12	120	
500255	7,5м x 25мм	6	60	


**КОСИНЕЦЬ
ПОКРІВЕЛЬНИКА**


		УПАКОВКА	ЯЩИК	
500820	600 x 400 мм	9	36	
500821	300 x 200 мм	10	120	

(2)	АРТИКУЛ	РОЗМІР	МАТЕРІАЛ	В УПАКОВЦІ	В ЯЩИКУ	
КОСИНЦІ БУДІВЕЛЬНІ						
	500825	300 мм	Алюміній	—	1	
	500826	350 мм		—	1	
	500827	400 мм		—	1	
	500811	300 мм	Нержавіюча сталь	12	120	
	500812	350 мм		12	120	
	500813	400 мм		12	120	
	500805	250 мм	Сталь	12	120	
	500806	300 мм		12	120	
	500807	350 мм		12	120	

(2) STAINLESS STEEL	АРТИКУЛ	РОЗМІР	МАТЕРІАЛ	В УПАКОВЦІ	В ЯЩИКУ	
ЛІНІЙКИ						
	500830	0,5 мм, 150 мм	Нержавіюча сталь	12	1200	
	500831	0,5 мм, 300 мм		12	600	
	500800	0,6 мм, 500 мм	Нержавіюча сталь	20	300	
	500801	0,7 мм, 1000 мм		10	300	



	АРТИКУЛ	РОЗМІР	КАПСУЛИ	ПОВОРОТ КАПСУЛИ	РУКОЯТКИ	ТОВЩИНА СТІНОК	В УПАКОВЦІ	В ЯЩИКУ	
РІВНІ БУДІВЕЛЬНІ									
ПРОФІ 	510140	60 см					—	30	
	510142	80 см					—	30	
	510144	100 см	3	-	2	1,35 мм	—	20	
	510146	150 см					—	20	
	510130	40 см					—	50	
	510132	60 см					—	50	
	510134	80 см	3	+	2	1,15 мм	—	30	
	510136	100 см					—	30	
	510138	150 см					—	20	
ПОСИЛЕНИЙ 	510120	40 см					—	50	
	510122	60 см					—	50	
	510124	80 см	3	-		1,2 мм	—	30	
	510126	100 см					—	30	
	510128	150 см					—	20	
	510110	40 см					—	50	
	510112	60 см					—	50	
	510114	80 см	3	-		0,9 мм	—	30	
	510116	100 см					—	30	
	510118	150 см					—	20	


**ОЛІВЕЦЬ СТОЛЯРНИЙ,
12 ШТ**

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
510003	175 мм (набір 12 шт)	288	1 728
51004	200 мм (набір 12 шт)	288	1 728


**ОЛІВЕЦЬ СТОЛЯРНИЙ
ДВОКОЛІРНИЙ, 12 ШТ**
510005

175 мм (набір 12 шт)

В упаковці: 288 шт.
В ящику: 1 728 шт.


СИЛА ФІКСАЦІЇ

КРІПИЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Кожна річ: від стола до хмарочоса складається зі скріплених між собою елементів. Товари з цього розділу наділять вас силою фіксації. Майстри, будівельники, механіки - кріпильний інструмент потрібен кожному!



- 50 Пістолети для піни
- 51 Пістолети для силікону
- 51 Заклепочники
- 52 Заклепки
- 52 Пальники
- 53 Степлери
- 53 Скоби для степлера
- 53 Термоклеєві пістолети
- 54 Електроди
- 54 Термоклеєві стрижні



NEW



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІНИ ОБГУМОВАНИЙ


1. Мідний накінецьник з нікелевим покриттям.
2. Сопло з нержавіючої сталі.
3. Алюмінієвий корпус.
4. Регульовальний гвинт.
5. Ергономічна обгумована рукоятка.
6. Перевірено під тиском повітря.

600110

В упаковці: —
В ящику: 20 шт.



NEW



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІНИ МАЙСТЕР

1. Мідний накінецьник з нікелевим покриттям.
2. Сопло з нержавіючої сталі.
3. Алюмінієвий корпус.
4. Прогумований регульовальний гвинт посередині пістолета.
5. Ергономічна обгумована рукоятка.
6. Перевірено під тиском повітря.

600108

В упаковці: —
В ящику: 20 шт.



NEW



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІНИ ЕКСПЕРТ

1. Повне тефлонове покриття, включаючи приймач балона, накінецьник, сопло, рукоятка і корпус.
2. Повністю металевий, корпус з алюмінію.
3. Мідний накінецьник.
4. Сопло з нержавіючої сталі.
5. Зручна обгумована рукоятка.
6. Перевірено під тиском повітря.

600109

В упаковці: —
В ящику: 20 шт.



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІНИ ПРОФЕСІЙНИЙ

1. Мідний накінецьник з нікелевим покриттям.
2. Гвинт регулювання.
3. Сопло з нержавіючої сталі.
4. Алюмінієвий корпус.
5. Перевірено під тиском повітря.
6. Вкритий тефлоновим покриттям.

600105

320 мм

В упаковці: —
В ящику: 20 шт.



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІНИ ПОСИЛЕНИЙ

1. Мідний накінецьник з нікелевим покриттям.
2. Гвинт регулювання.
3. Сопло з нержавіючої сталі.
4. Алюмінієвий корпус.
5. Перевірено під тиском повітря.
6. Ергономічна рукоятка.

600104

320 мм

В упаковці: —
В ящику: 20 шт.



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІНИ ПЛАСТИКОВИЙ СТАНДАРТ

1. Мідний накінецьник з нікелевим покриттям.
2. Перевірено під тиском повітря.

600101

300 мм

В упаковці: —
В ящику: 20 шт.





AL
CU

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІНИ АЛЮМІНІЄВИЙ СТАНДАРТ

1. Мідний накінецьник з нікелевим покриттям.
2. Гвинт регулювання.
3. Сопло з нержавіючої сталі.
4. Алюмінієвий корпус.
5. Перевірено під тиском повітря.

600103
320 мм

В упаковці: —
В ящику: 20 шт.



CU

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІНИ СТАНДАРТ

1. Мідний накінецьник з нікелевим покриттям.
2. Гвинт регулювання.
3. Сопло з нержавіючої сталі.
4. Перевірено під тиском повітря.

600102
300 мм

В упаковці: —
В ящику: 20 шт.



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПІНИ СТАНДАРТ

1. Перевірено під тиском повітря.

600106
170 мм

В упаковці: —
В ящику: 100 шт.



AL

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛІКОНУ ПОСИЛЕНИЙ

600304
Сталь, алюміній

В упаковці: —
В ящику: 24 шт.



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛІКОНУ НАПІВЗАКРИТИЙ ПОСИЛЕНИЙ

600306
Сталь

В упаковці: —
В ящику: 24 шт.



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛІКОНУ НАПІВЗАКРИТИЙ

600303
Сталь

В упаковці: —
В ящику: 24 шт.



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛІКОНУ ЗАКРИТИЙ

УПАКОВКА			ЯЩИК	
600308	300 мл	—	24	
600311	600 мл	—	24	



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛІКОНУ РАМНОГО ТИПУ

600302
Сталь, алюміній

В упаковці: —
В ящику: 40 шт.



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛІКОНУ НАПІВЗАКРИТИЙ СТАНДАРТ

600301
Сталь

В упаковці: —
В ящику: 24 шт.



ЗАКЛЕПОЧНИК СТАНДАРТ

1. Корпус зі сталі вкрито спеціальною фарбою з високою стійкістю до корозії і механічних пошкоджень.
2. Губки з хромованої сталі мають високу міцність.
3. У комплект входять чотири насадки для роботи з заклепками 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм.

680151
250 мм

В упаковці: —
В ящику: 40 шт.



ЗАКЛЕПОЧНИК ХРОМОВАНИЙ

1. Корпус виконаний з хромованої сталі стійкої до корозії і механічних пошкоджень.
2. Губки з хромованої сталі мають високу міцність.
3. У комплект входять чотири насадки для роботи з заклепками 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм.

680153
250 мм

В упаковці: —
В ящику: 40 шт.





ЗАКЛЕПОЧНИК ДВОПОЗИЦІЙНИЙ

1. Двопозиційний механізм спрощує установку заклепок у важкодоступних місцях.
2. Корпус виконаний з хромованої сталі стійкої до корозії і механічних пошкоджень.
3. Губки з хромованої сталі мають високу міцність.
4. У комплект входять чотири насадки для роботи з заклепками, 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм.

680155

260 мм

В упаковці: —
В ящику: 24 шт.



ЗАКЛЕПОЧНИК ДВОРУЧНИЙ

1. В комплект входять 3 насадки для роботи з заклепками 3,2; 4; 4,8 мм
2. Губки з високоміцної сталі GBMO.
3. Механізм з трьома губками запобігає перекосу та заклинюванню при установці заклепок.
4. Дворучна конструкція дозволяє встановлювати велику кількість заклепок докладаючи мінімум зусиль.

680161

420 мм

В упаковці: —
В ящику: 20 шт.



ЗАКЛЕПОЧНИК ПРОФІ

1. Корпус зі сталі покритий спеціальною фарбою з високою стійкістю до корозії і механічних пошкоджень.
2. Губки з хромованої сталі мають високу міцність.
3. У комплект входять чотири насадки для роботи з заклепками 2,4; 3,2; 4; 4,8 мм.
4. Ергономічна рукоять.

680170

210 мм

В упаковці: —
В ящику: 24 шт.



ЗАКЛЕПОЧНИК ДВОРУЧНИЙ ПРОФІ

1. Насадки для роботи з заклепками 3,2; 4; 4,8 мм
2. Корпус зі сталі вкрито спеціальною фарбою з високою стійкістю до корозії і механічних пошкоджень.
3. Губки з хромованої сталі мають високу міцність.
4. Механізм з трьома губками запобігає перекосу та заклинюванню при установці заклепок.
5. Дворучна конструкція дозволяє встановлювати велику кількість заклепок докладаючи мінімум зусиль.
6. Зручні двокомпонентні рукоятки.
7. Спеціальна ємність для збору зламаних стрижнів заклепок.
8. Ергономічні рукоятки.

680171

320 мм

В упаковці: —
В ящику: 20 шт.



ПАЛЬНИК ГАЗОВИЙ З П'ЄЗОПІДПАЛОМ

1. Витрата: 95 г/г.
2. Температура: 1350 °C.
3. 360° турбо.

680230

ø20 мм, довжина: 144 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 100 шт.



ЗАКЛЕПКА АЛЮМІНІЄВА ВИТЯЖНА

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
680110	3,2 x 6 мм 50 шт	100	400	4 824041 005343
680111	3,2 x 8 мм 50 шт	100	400	4 824041 005352
680112	3,2 x 10 мм 50 шт	100	400	4 824041 005361
680113	3,2 x 12 мм 50 шт	100	400	4 824041 005376
680114	4 x 6 мм 50 шт	50	200	4 824041 005383
680115	4 x 8 мм 50 шт	50	200	4 824041 005390
680116	4 x 10 мм 50 шт	50	200	4 824041 005406
680117	4 x 12 мм 50 шт	50	200	4 824041 005413
680118	4 x 14 мм 50 шт	50	200	4 824041 005420
680119	4 x 16 мм 50 шт	50	200	4 824041 005437
680120	4 x 18 мм 50 шт	50	100	4 824041 005444
680121	4,8 x 6 мм 50 шт	50	200	4 824041 005451
680122	4,8 x 8 мм 50 шт	50	200	4 824041 005468
680123	4,8 x 10 мм 50 шт	50	200	4 824041 005475
680124	4,8 x 12 мм 50 шт	50	200	4 824041 005482
680125	4,8 x 14 мм 50 шт	50	100	4 824041 005499
680126	4,8 x 16 мм 50 шт	50	100	4 824041 005505



ПАЛЬНИК ГАЗОВИЙ З П'ЄЗОПІДПАЛОМ

1. Витрата: 105 г/г.
2. Температура: 1400 °C.
3. Керамічне сопло.
4. Обміднені сопло і місце кріплення балона.

680232

ø20 мм, довжина: 175 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 100 шт.



ПАЛЬНИК ГАЗОВИЙ З П'ЄЗОПІДПАЛОМ

1. Витрата: 105 г/г.
2. Температура: 1300 °C.
3. Керамічне сопло.
4. Обміднені сопло і місце кріплення балона.

680234

ø22 мм, довжина: 153 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 100 шт.



ПАЛЬНИК ГАЗОВИЙ З П'ЄЗОПІДПАЛОМ

1. Витрата: 98 г/г.
2. Температура: 1400 °C.
3. Обміднені сопло і місце кріплення балона.

680231

ø12 мм, довжина: 198 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 100 шт.



ПАЛЬНИК ГАЗОВИЙ З П'ЄЗОПІДПАЛОМ

1. Витрата: 100 г/г.
2. Температура: 1300 °C.
3. Керамічне сопло.
4. Обміднені сопло і місце кріплення балона.

680233

ø22 мм, довжина: 166 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 100 шт.



**ПАЛЬНИК ГАЗОВИЙ**

1. Витрата: 95 г/г.
2. Температура: 1300 °C.
3. Обміднені сопло і місце кріплення балона.

680220

ø10 мм, довжина: 195 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 100 шт.**ПАЛЬНИК ГАЗОВИЙ**

1. Витрата: 120 г/г.
2. Температура: 1300 °C.
3. Обміднені сопло і місце кріплення балона.

680222

ø23 мм, довжина: 200 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 100 шт.**ПАЛЬНИК ГАЗОВИЙ**

1. Витрата: 300 г/г.
2. Температура: 1300 °C.

680221

ø30 мм, довжина: 210 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 100 шт.**СТЕПЛЕР РЕСОРНИЙ**

1. Матеріал: пластик.
2. Ударостійкий корпус.

680201

Скоба 11,3x0,7мм, 6-10мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 40 шт.**СТЕПЛЕР РЕСОРНИЙ ЗВІ КУРКОВИЙ**

1. Матеріал: сталь.
2. 2 режими роботи: курковий та стандартний.
3. Двопозиційне регулювання сили удару.

680206

Скоба 11,3x0,7мм, 6-14мм шпилька, цвях: 14 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 20 шт.**СТЕПЛЕР РЕСОРНИЙ ЗВІ**

1. Матеріал: сталь.
2. Двопозиційне регулювання сили удару.

680204

Скоба 11,3x0,7мм, 6-14мм шпилька, цвях: 14 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 20 шт.**СТЕПЛЕР РЕСОРНИЙ**

1. Матеріал: сталь.
2. Колесо регулювання сили удару.

680207

Скоба 11,3x0,7мм, 4-14мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 20 шт.**СКОБИ ЗАГАРТОВАНІ**

1. Виготовлені із загартованої сталі.
2. Двостороння заточка скоби.
3. Стьке антикорозійне покриття.
4. Підходить для твердих порід деревини.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
680101	6 мм (1000 шт)	—	200	
680102	8 мм (1000 шт)	—	200	
680103	10 мм (1000 шт)	—	200	
680104	12 мм (1000 шт)	—	200	
680105	14 мм (1000 шт)	—	200	

**ТЕРМОКЛЕЙОВИЙ ПІСТОЛЕТ 500 ВТ**

1. ø 11,2 мм.
2. Час нагріву: 3 -5 хв.
3. Накінечник з латуні.
4. Регулятор температури нагріву.
5. Функція запобігання витікання клею.

600356

28-36 г/хв. 100-230°

В упаковці: —
В ящику: 24 шт.**ТЕРМОКЛЕЙОВИЙ ПІСТОЛЕТ 150 ВТ**

1. ø 11,2 мм.
2. Час нагріву: 3 -5 хв.
3. Накінечник з латуні.
4. Обладнаний кнопкою для виключення.
5. Функція запобігання витікання клею.

600354

14-18 г/хв. 190-230°

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 48 шт.**ТЕРМОКЛЕЙОВИЙ ПІСТОЛЕТ 250 ВТ**

1. ø 11,2 мм.
2. Час нагріву: 3 -5 хв.
3. Накінечник з латуні.
4. Обладнаний кнопкою для виключення.
5. Функція запобігання витікання клею.

600355

16-22 г/хв. 190-230°

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 48 шт.**ТЕРМОКЛЕЙОВИЙ ПІСТОЛЕТ 80 ВТ**

1. ø 11,2 мм.
2. Час нагріву: 3 -5 хв.
3. Накінечник з латуні.
4. Обладнаний кнопкою для виключення.
5. Функція запобігання витікання клею.

600353

7-8 г/хв. 190-230°

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 48 шт.



ТЕРМОКЛЕЙОВИЙ ПІСТОЛЕТ 60 ВТ

1. $\varnothing$ 11,2 мм
2. Час нагріву: 3 -5 хв.
3. Функція запобігання витікання клею

600352

5-7 г/хв. 190-230°

В упаковці: 32 шт.
В ящику: 64 шт.



ТЕРМОКЛЕЙОВИЙ ПІСТОЛЕТ 20 ВТ

1. $\varnothing$ 7,2 мм
2. Час нагріву: 3 -5 хв.

600351

5-7 г/хв. 190-230°

В упаковці: —
В ящику: 100 шт.



ЕЛЕКТРОДИ ЗВАРЮВАЛЬНІ

1. Не виділяють дим при роботі.
2. Можна використовувати в закритому приміщенні.
3. Вологостійкі.
4. Легке відділення шлаку.

699902

3 мм, 2,5 кг

В упаковці: —
В ящику: 20 шт.



ЕЛЕКТРОДИ ЗВАРЮВАЛЬНІ

1. Не виділяють дим при роботі.
2. Можна використовувати в закритому приміщенні.
3. Вологостійкі.
4. Легке відділення шлаку.

699901

3 мм, 1 кг

В упаковці: —
В ящику: 20 шт.



СТРИЖНІ ТЕРМОКЛЕЄВІ

1. Довжина: 200 мм

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
600357	$\varnothing$ 7,2 мм	12 шт	250	
600359	$\varnothing$ 11,2 мм	12 шт	100	
600358	$\varnothing$ 7,2 мм	1 кг	25	
600360	$\varnothing$ 11,2 мм	1 кг	25	

СИЛА ПОКРИТТЯ

МАЛЯРНО- ОЗДОБЛЮВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Товари з цього розділу виконують одразу 2 функції: естетичну та захисну. Справжня сила покриття — це захист виробів від корозії. Продовжіть термін експлуатації своїх виробів та зробіть їх привабливішими за допомогою малярно-обробних інструментів.



МАЛЯРНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

- 56 Міксери
- 57 Пензлі
- 57 Шпателі
- 58 Валики
- 59 Ножі будівельні
- 60 Леза змінні
- 61 Диск алмазний



МІКСЕР ДЛЯ СУХИХ СУМІШЕЙ SDS PLUS

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
470209	100x600 мм	—	20	
470210	100x600 мм	—	20	
470211	100x600 мм	—	40	



МІКСЕР ДЛЯ СУХИХ СУМІШЕЙ

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
470204	80x400 мм	—	40	
470205	100x600 мм	—	20	
470206	120x600 мм	—	20	



МІКСЕР ДЛЯ ГІПСУ

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
470207	80x400 мм	—	40	
470208	100x600 мм	—	20	



МІКСЕР ДЛЯ ФАРБ


		УПАКОВКА	ЯЩИК	
470201	60x400 мм	—	40	
470202	80x400 мм	—	40	
470203	100x600 мм	—	40	

		АРТИКУЛ			В УПАКОВЦІ	В ЯЩИКУ	
ПЕНЗЛІ ФЛЕЙЦЕВІ							
	МІКС «МАЙСТЕР»	450702	1"		12	720	
		450703	1,5"		12	576	
		450704	2"		12	432	
		450705	2,5"		12	360	
		450706	3"		12	288	
	ЧОРНИЙ ШТУЧНИЙ ВОРС	450802	1"		12	600	
		450803	1,5"		12	600	
		450804	2"		12	360	
		450805	2,5"		12	360	
		450806	3"		12	288	
	МІКС БАЛАНС	450502	1"		12	720	
		450503	1,5"		12	576	
		450504	2"		12	432	
		450505	2,5"		12	360	
		450506	3"		12	288	
	МІКС СТАНДАРТ	450301	3/4"		12	1 200	
		450302	1"		12	600	
		450303	1,5"		12	600	
		450304	2"		12	600	
		450305	2,5"		12	480	
		450306	3"		12	240	
		450307	4"		12	240	
	МІКС БАЛАНС	450101	3/4"		12	1 680	
		450102	1"		12	1 296	
		450103	1,5"		12	840	
		450104	2"		12	576	
		450105	2,5"		12	480	
		450106	3"		12	360	
		450107	4"		12	336	



ШПАТЕЛЬ МАЙСТЕР

1. Товщина леза 1 мм
2. Нержавіюча сталь
3. Двокомпонентна рукоятка

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
470304	75 мм	12	120	
470305	100 мм	12	120	
470306	125 мм	12	120	
470307	150 мм	12	120	



ШПАТЕЛЬ ПРОФІ

1. Товщина леза 0,4 мм
2. Нержавіюча сталь
3. Двокомпонентна рукоятка

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
470312	150 мм	10	60	
470313	200 мм	10	40	
470314	250 мм	10	40	
470315	300 мм	10	40	
470316	350 мм	10	40	



ШПАТЕЛЬ ФАСАДНИЙ

1. Товщина леза 0,4 мм
2. Нержавіюча сталь
3. Двокомпонентна рукоятка

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
470323	300 мм	10	30	
470325	400 мм	10	30	
470327	500 мм	10	30	
470329	600 мм	10	30	



ШПАТЕЛЬ 4ШТ БЕЗ РУКОЯТІ

1. Товщина леза 0,3 мм
2. Вуглецева сталь

470333

50/80/100/120 мм

В упаковці: 24 шт.
В ящику: 96 шт.



ШПАТЕЛЬ 4ШТ СТАНДАРТ

1. Товщина леза 0,35 мм
2. Нержавіюча сталь

470334

50/80/100/120 мм

В упаковці: 24 шт.
В ящику: 96 шт.



ВАЛИКИ	АРТИКУЛ	В УПАКОВЦІ	В ЯЩИКУ
СИНТЕКС 	460703	100x15x6 мм	1 000
	460704	150x15x6 мм	1 000
	460705	100x30x6 мм	200
	460706	150x30x6 мм	200
	460707	180x48x8 мм	100
ПРЕМІУМ 	460603	100x15x6 мм	1 000
	460604	150x15x6 мм	1 000
	460605	100x30x6 мм	200
	460606	150x30x6 мм	200
	460607	180x48x8 мм	100
МУЛЬТИКОЛОР 	460503	100x15x6 мм	1 000
	460504	150x15x6 мм	1 000
	460505	100x30x6 мм	200
	460506	150x30x6 мм	200
	460507	180x48x8 мм	100
ГІРПАІНТ 	460303	100x15x6 мм	1 000
	460304	150x15x6 мм	1 000
	460305	100x30x6 мм	200
	460306	150x30x6 мм	200
	460307	180x48x8 мм	100
ВЕЛЮР 	460201	50x15x6 мм(10шт)	1 000
	460202	70x15x6 мм(10 шт)	1 000
	460203	100x15x6 мм	1 000
	460204	150x15x6 мм	600
	460205	100x30x6 мм	300
	460206	150x30x6 мм	200
	460207	180x48x8 мм	100
	460208	250x48x8 мм	100



НІЖ ВИСУВНИЙ ОБГУМОВАНИЙ З ГВИНТОВИМ ЗАМКОМ

1. ABS пластик
2. Обгумований протиковзкий корпус

400244

25 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 96 шт.



НІЖ ВИСУВНИЙ ОБГУМОВАНИЙ З ОБОЙМОЮ

1. ABS пластик
2. Обойма на 3 леза
3. Обгумований протиковзкий корпус

400248

18 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 144 шт.



НІЖ ВИСУВНИЙ ОБГУМОВАНИЙ, АВТОЗАМОК

1. Обгумований протиковзкий корпус
2. ABS пластик
3. Ергономічні рукоятки

400222

18 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 240 шт.



НІЖ ВИСУВНИЙ З МЕТАЛЕВОЮ НАПРАВЛЯЮЧОЮ, АВТОЗАМОК

1. ABS пластик

400220

18 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 240 шт.



НІЖ ВИСУВНИЙ МЕТАЛЕВИЙ, ОБГУМОВАНИЙ, АВТОЗАМОК

1. Обгумований протиковзкий корпус
2. Ергономічні рукоятки

400230

18 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 120 шт.



НІЖ ВИСУВНИЙ ОБГУМОВАНИЙ АВТОЗАМОК MULTIFLEX

1. ABS пластик
2. Ергономічні рукоятки

400226

18 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 144 шт.



НІЖ ВИСУВНИЙ ПЕРФОРОВАНИЙ

1. ABS пластик

400240

18 мм

В упаковці: 25 шт.
В ящику: 250 шт.



НІЖ ВИСУВНИЙ З ГВИНТОВИМ ЗАМКОМ

1. ABS пластик
2. Ергономічні рукоятки

400208

18 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 240 шт.



НІЖ ВИСУВНИЙ МЕТАЛЕВИЙ, ОБГУМОВАНИЙ, ГВИНТОВИЙ ЗАМОК

1. Обгумований протиковзкий корпус
2. Ергономічні рукоятки

400228

18 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 120 шт.



НІЖ ВИСУВНИЙ ОБГУМОВАНИЙ, ГВИНТОВИЙ ЗАМОК

1. Обгумований протиковзкий корпус
2. Ергономічні рукоятки

400224

18 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 144 шт.



НІЖ ВИСУВНИЙ МЕТАЛЕВИЙ ЗАМОК SHIFTLOCK

1. ABS пластик

400210

18 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 240 шт.



НІЖ ВИСУВНИЙ З МЕТАЛЕВОЮ НАПРАВЛЯЮЧОЮ, АВТОЗАМОК (ЕРГОНОМІЧНИЙ)

1. ABS пластик
2. Ергономічні рукоятки

400206

18 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 240 шт.



НІЖ ВИСУВНИЙ З МЕТАЛЕВОЮ НАПРАВЛЯЮЧОЮ, ГВИНТОВИЙ ЗАМОК

1. ABS пластик

400238

18 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 144 шт.





НІЖ ВИСУВНИЙ З МЕТАЛЕВОЮ НАПРАВЛЯЮЧОЮ

400204

18 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 240 шт.



НІЖ З АВТОЗАМКОМ

1. ABS пластик

400202

18 мм

В упаковці: 24 шт.
В ящику: 288 шт.



НІЖ ВИСУВНИЙ ПОСИЛЕНИЙ

400201

18 мм

В упаковці: 24 шт.
В ящику: 360 шт.



НІЖ ВИСУВНИЙ ЕКОНОМ

1. ABS пластик

400242

9 мм

В упаковці: 100 шт.
В ящику: 1000 шт.



НІЖ ВИСУВНИЙ ЕКОНОМ 12 ШТ/ПАКЕТ

400200

18 мм

В упаковці: 48 шт.
В ящику: 720 шт.



НІЖ ВИСУВНИЙ ОБГУМОВАННИЙ З ОБОЙМОЮ

1. ABS пластик
2. Обойма на 3 леза
3. Обгумований протиковзкий корпус

400246

9 мм

В упаковці: 24 шт.
В ящику: 240 шт.



НІЖ-ТРАПЕЦІЯ РОЗКЛАДНИЙ, ОБГУМОВАННИЙ + 5 ЛЕЗ

1. Ергономічні рукоятки
2. 5 лез в комплекті

400232

19 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 120 шт.



ЛЕЗО ЗМІННЕ СЕГМЕНТОВАНЕ 18ММ

1. ABS пластик
2. 10 шт в упаковці

400105

0,5 x 18 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 400 шт.



ЛЕЗО ЗМІННЕ СЕГМЕНТОВАНЕ 18ММ

1. ABS пластик
2. 10 шт в упаковці

400103

0,4 x 18 мм

В упаковці: 20 шт.
В ящику: 300 шт.



ЛЕЗО ЗМІННЕ СЕГМЕНТОВАНЕ 25ММ

1. ABS пластик
2. 10 шт в упаковці

400116

0,7 x 25 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 100 шт.



ЛЕЗО ЗМІННЕ СЕГМЕНТОВАНЕ 9ММ

1. ABS пластик
2. 10 шт в упаковці

400111

0,4 x 9 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 600 шт.



ЛЕЗО ЗМІННЕ ТРАПЕЦІЯ

1. ABS пластик
2. 10 шт в упаковці

400121

19x60 мм, 0,5 мм

В упаковці: 20 шт.
В ящику: 600 шт.





ДИСК АЛМАЗНИЙ "СЕГМЕНТ"

Застосування: цегла, камінь,
граніт.
Вміст алмазної крихти: 16-18%



ДИСК АЛМАЗНИЙ "ТУРБО"

Застосування: бетон,
залізобетон, граніт
Вміст алмазної крихти: 16-18%

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
830002	125 x 2 x 22,23 мм	50	100
830004	180 x 2,2 x 22,23 мм	—	50
830005	230 x 2,4 x 22,23 мм	—	25

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
830025	125 x 2,4 x 22,23 мм	50	100
830027	180 x 2,6 x 22,23 мм	—	50
830028	230 x 2,8 x 22,23 мм	—	25



ДИСК АЛМАЗНИЙ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ"

Застосування: кераміка,
плитка, камінь
Вміст алмазної крихти: 16-18%

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
830014	125x2x22,23 мм	10	100
830016	180x2,1x22,23 мм	10	50
830017	230x2,2x22,23 мм	—	25







СИЛА БЕЗПЕКИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Безпека - найголовніше в роботі будь-якого майстра! Тільки знаючи, що йому нічого не загрожує, майстер може зосередитися на роботі. Товари з цього розділу гарантують вашу безпеку на робочому місці.

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

- 64 Окуляри захисні
- 66 Рукавички
- 67 Жилети світловідбиваючі
- 67 Респіратори
- 67 Змінні фільтри для респіраторів



NEW



ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ ЕВЕРЕСТ

1. Покриття anti-scratch надійно захищає лінзи від подряпин.
2. Отвори для підвісу.
3. Лінзи бурштинового кольору посилюють яскравість і контрастність.
4. Захист від ультрафіолету UV400.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
480250	прозорі	1	24	
480251	бурштинові	1	24	



ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ АКТИВ

1. Не дають спотворень.
2. Покриття anti-scratch надійно захищає лінзи від подряпин.
3. Регульована довжина дужки.
4. Затемнені лінзи захищають від яскравого світла.
5. Захист від ультрафіолету UV400.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
480233	синє дзеркало	12	300	
480234	помаранчеве дзеркало	12	300	
480235	карий градієнт	12	300	



ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ КОНТРАСТ

1. Не дають спотворень.
2. Покриття anti-scratch надійно захищає лінзи від подряпин.
3. Регульована довжина дужки.
4. Затемнені лінзи захищають від яскравого світла.
5. Захист від ультрафіолету UV400.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
480228	прозорі	12	300	
480229	жовті	12	300	
480230	затемнені	12	300	



ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ ШТОРМ

1. Не дають спотворень.
2. Покриття anti-scratch надійно захищає лінзи від подряпин.
3. Лінзи бурштинового кольору посилюють яскравість і контрастність.
4. Захист від ультрафіолету UV400.
5. Регульована довжина дужки.

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
480224	прозорі	12	300	
480225	жовті	12	300	



ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ ЕКСТРИМ

1. Не дають спотворень.
2. Захист від ультрафіолету.
3. Покриття anti-scratch надійно захищає лінзи від подряпин.
4. Резинові упори для носу та вставки на дужках.
5. Лінзи бурштинового кольору посилюють яскравість і контрастність.
6. Затемнені лінзи захищають від яскравого світла.

УПАКОВКА		ЯЩИК	
480200	карий градієнт	12	300
480201	бурштинові	12	300
480202	затемнені	12	300



ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ ТАКТИК

1. Не дають спотворень.
2. Захист від ультрафіолету.
3. Покриття anti-scratch надійно захищає лінзи від подряпин.
4. Отвори для підвісу.
5. Регульована довжина дужки.
6. Лінзи бурштинового кольору посилюють яскравість і контрастність.

УПАКОВКА		ЯЩИК	
480203	прозорі	12	300
480204	бурштинові	12	300



ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ ОПТИК

1. Не дають спотворень.
2. Захист від ультрафіолету.
3. Покриття anti-scratch надійно захищає лінзи від подряпин.
4. Отвори для підвісу.
5. Гумові упори для носа.
6. Регульована довжина дужки.
7. Лінзи бурштинового кольору посилюють яскравість і контрастність.
8. Затемнені лінзи захищають від яскравого світла.

УПАКОВКА		ЯЩИК	
480205	прозорі	12	300
480206	бурштинові	12	300
480207	затемнені	12	300



ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ ПРОТЕКТОР

1. Не дають спотворень.
2. Захист від ультрафіолету.
3. Покриття anti-scratch надійно захищає лінзи від подряпин.
4. Отвори для підвісу.
5. Гумові упори для носа.
6. Максимальна площа захисту.
7. Лінзи бурштинового кольору посилюють яскравість і контрастність.

УПАКОВКА		ЯЩИК	
480208	прозорі	12	300
480209	бурштинові	12	300



ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ СПЕКТРУМ

1. Не дають спотворень.
2. Покриття anti-scratch надійно захищає лінзи від подряпин.
3. Можливе носіння поверх діоптричних окулярів.
4. Спеціальні отвори на кінцях дужок для підвісу.
5. Максимальна площа захисту.
6. Лінзи бурштинового кольору посилюють яскравість і контрастність.
7. Захист від ультрафіолету UV400.

УПАКОВКА		ЯЩИК	
480220	прозорі	12	300
480221	бурштинові	12	300



ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ СФЕРА

1. Не дають спотворень.
2. Покриття anti-scratch надійно захищає лінзи від подряпин.
3. Можливе носіння поверх діоптричних окулярів.
4. Спеціальні отвори на кінцях дужок для підвісу.
5. Максимальна площа захисту.
6. Лінзи бурштинового кольору посилюють яскравість і контрастність.
7. Захист від ультрафіолету UV400.
8. Регульована довжина дужки.

УПАКОВКА		ЯЩИК	
480237	прозорі	1	24
480238	бурштинові	1	24



ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ СИМПЛЕКС

1. Не дають спотворень.
2. Захист від ультрафіолету.
3. Покриття anti-scratch надійно захищає лінзи від подряпин.
4. Ультралегкі.
5. Лінзи бурштинового кольору підсилюють яскравість і контрастність.

УПАКОВКА		ЯЩИК	
480210	прозорі	12	300
480211	бурштинові	12	300
480217	карі	12	300



ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ РАПІД

1. Не дають спотворень.
2. Захист від ультрафіолету.
3. Покриття anti-scratch надійно захищає лінзи від подряпин.
4. Лінзи бурштинового кольору підсилюють яскравість і контрастність.

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
480212	прозорі	12	300
480213	бурштинові	12	300
480214	карі	12	300



ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ ЗАКРИТОГО ТИПУ ПАНОРАМА

1. Не дають спотворень.
2. Покриття anti-scratch надійно захищає лінзи від подряпин.
3. "Закрита" конструкція захищає від іскор і бризок
4. Захист від ультрафіолету UV400.

480246

прозорі

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 120 шт.



ОКУЛЯРИ ЗАХИСНІ ФАРЕНГЕЙТ ЗАКРИТОГО ТИПУ

1. Не дають спотворень.
2. Покриття anti-scratch надійно захищає лінзи від подряпин.
3. "Закрита" конструкція захищає від іскор і бризок
4. Захист від ультрафіолету UV400.

480243

прозорі

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 120 шт.



NEW



РУКАВИЧКИ З НІТРИЛОВІ ПОКРИТТЯМ МАЙСТЕР P10

481208

р. 10

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 120 шт.



РУКАВИЧКИ З НІТРИЛОВІ ПОКРИТТЯМ P10 (ЖОВТІ БЕЗ ХЕДДЕРА)

481209

р. 10

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 120 шт.



РУКАВИЧКИ КРАГИ ЗВАРНИКА

481227

р. 10,5; довжина 35 см

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 60 шт.



РУКАВИЧКИ З НІТРИЛОВИМ ПОКРИТТЯМ (СИНІ)

481203

р. 10; краги (без хедера)

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 120 шт.



РУКАВИЧКИ З ПУ ПОКРИТТЯМ

481222

р. 10; (чорний + помаранчевий манжет з підвісом)

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 240 шт.



РУКАВИЧКИ З НІТРИЛОВІ ПОКРИТТЯМ P10 (СИНІ, МАНЖЕТ)

481205

р. 10; краги (без хедера)

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 120 шт.



РУКАВИЧКИ З ПВХ ПОКРИТТЯМ P10 (ЧЕРВОНІ, МАНЖЕТ БЕЗ ХЕДДЕРА)

481215

р. 10; краги (без хедера)

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 120 шт.



РУКАВИЧКИ СКЛЯРА (МАНЖЕТ)

481219

р. 10

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 120 шт.



РУКАВИЧКИ Х/Б З ПВХ ТОЧКОЮ

480107

р. 10; (чорний+синій), стандарт

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 600 шт.



РУКАВИЧКИ Х/Б З ПВХ ТОЧКОЮ

480108

р. 10; (білий+зелений), майстер

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 600 шт.





РУКАВИЧКИ З НІТРИЛОВИМ ПОКРИТТЯМ (Ч.+Ч.)

481212

р. 10; манжет (без хедера)

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 240 шт.



РУКАВИЧКИ З СПІНИМ ЛАТЕКСНИМ ПОКРИТТЯМ

481218

р. 10,5; червоний+чорний

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 120 шт.



РУКАВИЧКИ З ПУ ПОКРИТТЯМ (КОЛЬОРОВІ САДОВІ)

481224

р. 8; манжет без підвіса

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 120 шт.



РУКАВИЧКИ З ПУ ПОКРИТТЯМ ЛЕОПАРД (КОЛЬОРОВІ САДОВІ)

481245

р. 8; манжет без підвіса

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 120 шт.



РУКАВИЧКИ Х/Б З СПІНИМ ЛАТЕКСНИМ ПОКРИТТЯМ

481217

р. 10,5; сірий+синій

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 120 шт.



РУКАВИЧКИ Х/Б З ПВХ ТОЧКОЮ

480106

р. 10; (білий+чорний), стандарт

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 600 шт.



РУКАВИЧКИ З ПУ ПОКРИТТЯМ ВАСИЛЬКИ (ЗЕЛЕНІ САДОВІ)

481241

р. 8; манжет без підвіса

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 120 шт.



РУКАВИЧКИ З ПУ ПОКРИТТЯМ НЕЗАБУДКА (БЛАКИТНІ САДОВІ)

481243

р. 8; манжет без підвіса

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 120 шт.



РУКАВИЧКИ Х/Б З ПВХ ТОЧКОЮ

480102

р. 10; (білий+синій), економ

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 600 шт.



РУКАВИЧКИ КОМБІНОВАНІ (ЦІЛІСНА ДОЛОНЯ)

481231

р. 10,5; замшеві

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 120 шт.



РУКАВИЧКИ КОМБІНОВАНІ (ЕКОНОМ)

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
481228	р. 10,5; замшеві	12	120	2 000000 359946
481229	р. 10,5; замшеві	12	120	2 000000 221571



РЕСПІРАТОР ПРОТИПИЛОВИЙ, ДВА КЛАПАНИ

480301

один картридж

В упаковці: 1 шт.
В ящику: 50 шт.



РЕСПІРАТОР ПРОТИПИЛОВИЙ, ДВА КЛАПАНИ

480302

два картриджа

В упаковці: 1 шт.
В ящику: 50 шт.



ФІЛЬТР ЗМІННИЙ ДЛЯ АНТИПИЛОВОГО РЕСПІРАТОРА, 10 ШТ

480304

два картриджа

В упаковці: 1 шт.
В ящику: 50 шт.



ЖИЛЕТ СВІТЛОВІДБИВАЮЧИЙ

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
480002	Жовтий, XL	1	100	2 000000 011427
480004	Жовтий, XXL	1	100	2 000000 011438
480006	Помаранчевий, XXL	1	100	2 000000 011414







СИЛА НАДІЙНОСТІ

АКСЕСУАРИ МАЙСТРА

Аксесуари, необхідні кожному майстру для комфортної роботи. Ліхтарі, для роботи у темряві, системи зберігання та транспортування інструментів, ножі. Тут ви знайдете засоби, без яких жоден майстер не зможе виконувати свою роботу. Сила надійності в якісних аксесуарах, що не підведуть у відповідальний момент.

- 70 Ліхтарі
- 71 Органайзери
- 72 Точилка для ножів
- 72 Ножі



NEW



ЛІХТАР НАЛОБНИЙ ТЕСЛА З СЕНСОРОМ

Світлові елементи: COB LED, Osram LED
Режими: Osram LED Макс - Osram LED Мін - COB LED Макс - Osram LED+COB LED
Світловий потік: 300 Лм - 100 Лм - 250 Лм - 480 Лм
Час роботи: 2 год. - 6 год - 4,5 год. - 1,5 год.
Утриманням кнопки вибору режимів відбувається плавне регулювання світлового потоку.
Натисніть кнопку включення сенсору руху для керування жестами у будь-якому режимі.
Живлення: Li-ion акумулятор 3,7 В 1450 мАг
Час заряджання: 2,5 год.
Захист від вологості: IPX4
Розмір: 65x39x38 мм
Вага: 97 г
Додатково: Керування жестами у будь-якому режимі, ближнє та дальнє світло, USB-кабель, знімається з кріплення, магніти на тильній стороні, індикатор заряду, флуоресцентне підсвічування для зручного пошуку ліхтарика в темряві.

900508

IPX4

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 48 шт.



NEW



ЛІХТАР НАЛОБНИЙ КВАНТ

Світлові елементи: COB LED, SMD LED
COB LED:
Режими: Мін - Серед - Макс - Червоний - Червоний Строб
Світловий потік: 5Лм - 60 Лм - 140 Лм
Час роботи: 15 год. - 2 год. - 1,3 год. - 4,5 год. - 6 год.
SMD LED:
Режими: Мін - Серед - Макс
Світловий потік: 5Лм - 45 Лм - 120 Лм
Час роботи: 20 год. - 2,5 год. - 1,5 год.
Утриманням кнопки включення режимів відбувається плавне регулювання світлового потоку.
Живлення: Li-ion акумулятор 3,7 В 500 мАч
Час заряджання: 2 год.
Захист від вологості: IPX4
Розмір: 62x31x21 мм
Вага: 39 г
Додатково: Ближнє та дальнє світло, USB-кабель, магніти на тильній стороні, індикатор заряду, червоне світло для збереження нічного зору в темряві.

900506

IPX4

В упаковці: 6 шт.
В ящику: 48 шт.



ЛІХТАР НАЛОБНИЙ ВОЛЬТ

Світловий елемент: COB LED
Світловий потік: 150 Лм
Максимальна дальність променя: 20 м
Режими: 100%/30%/Строб/Вимк
Елемент живлення: 1x18650 Li-on
Розміри: 48x38x80 мм
Вага: 105 г

1. Ударозахищений корпус
2. Захист від вологості IPX4
3. USB-порт з індикатором заряду
4. Акумулятор і зарядний дріт у комплекті

900504

IPX4

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 48 шт.



ЛІХТАР НАЛОБНИЙ ВОЛЬТ З СЕНСОРОМ

Світловий елемент: COB LED
Світловий потік: 150 Лм
Максимальна дальність променя: 20 м
Режими: 100%/30%/Строб/Вимк/Сенсор руху
Елемент живлення: 1x18650 Li-on
Розміри: 48x38x80 мм
Вага: 105 г

1. Режим керування жестами
2. Ударозахищений корпус
3. Захист від вологості IPX4
4. USB-порт з індикатором заряду
5. Акумулятор і зарядний провід в комплекті

900505

IPX4

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 48 шт.





ЛІХТАР НАЛОБНИЙ ГЕРЦ

Світловий елемент: COB LED
Світловий потік: 165 Лм
Максимальна дальність променя: 30 м
Режими: 100%/30%/Строб/Вимк
Елемент живлення: 3xAAA
Розміри: 61x45x31 мм
Вага: 80 г

1. Ударозахищений корпус
2. Захист від вологи IPX4

900507

IPX4

В упаковці: 12 шт.
 В ящику: 48 шт.



NEW



ЛІХТАР ІНСПЕКЦІЙНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВАТТ

Світлові елементи: COB LED, SMD LED 1, SMD LED 2
Режими: COB LED білий - COB LED червоний - SMD LED 1, SMD LED 2 (при подвійному натисканні кнопки вибору режимів)

Час роботи: 3 год. - 25 год. - 17 год. - 5 год.

Світловий потік:
 COB LED - 400 Лм
 SMD LED 1 - 50 Лм
 SMD LED 2 - 150 Лм

Утриманням кнопки вибору режимів відбувається плавне регулювання світлового потоку.

Живлення: Li-ion акумулятор 3,7 В 2600 мАч

Час заряджання: 4 год.
Захист від вологи: IPX4

Розмір: 158x31x46 мм
Вага: 180 г

Додатково: Вибір з трьох джерел світіння для оптимально спрямованого світла. Подвійне регулювання рухомої частини ліхтаря, потужні магніти для надійної фіксації, складний гачок та підпружинена кліпса для додаткової фіксації, кабель USB Type-C, 4-х ступеня індикація рівня заряду, червоне світло для збереження нічного зору в темряві, флуоресцентне підсвічування для зручного пошуку ліхтарика в темряві.

900510

IPX4

В упаковці: 6 шт.
 В ящику: 24 шт.



ЛІХТАР РУЧНИЙ АМПЕР

Світловий елемент: LED
Світловий потік: 230 Лм
Максимальна дальність променя: 30 м
Режими: 100%/30%/Строб/Вимк
Елемент живлення: 3xAAA
Розміри: 32x27x107 мм
Вага: 95 г

1. Ударозахищений корпус
2. Захист від вологи IPX4

900501

IPX4

В упаковці: 6 шт.
 В ящику: 24 шт.



ОРГАНАЙЗЕР ЗБІРНИЙ

1. Знімні перегородки дозволяють регулювати розмір осередків
2. Додаткові бічні кріплення дозволяють з'єднувати організатори даної конструкції між собою
3. Посилена конструкція

330201

14" (375x290x67мм)

В упаковці: —
 В ящику: 12 шт.



ОРГАНАЙЗЕР ДВОСТОРОННІЙ

1. Осередки з обох сторін організатора дозволяють зберігати в два рази більше метизів
2. Знімні перегородки дозволяють регулювати розмір осередків

330211

12,5" (310x260x80мм)

В упаковці: —
 В ящику: 20 шт.



ОРГАНАЙЗЕР ДВОСТОРОННІЙ

1. Осередки з обох сторін організатора дозволяють зберігати в два рази більше метизів
2. Знімні перегородки дозволяють регулювати розмір осередків
3. Знімні осередки спрощують зберігання та перенесення метизів

330212

15" (380x290x80мм)

В упаковці: —
 В ящику: 12 шт.



ОРГАНАЙЗЕР ДВОСТОРОННІЙ

1. Осередки з обох сторін організатора дозволяють зберігати в два рази більше метизів
2. Знімні перегородки дозволяють регулювати розмір осередків
3. Посилена конструкція

330215

13" (320x270x80мм)

В упаковці: —
 В ящику: 14 шт.



ОРГАНАЙЗЕР

1. Знімні перегородки дозволяють регулювати розмір осередків
2. Посилена конструкція

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
330207	12,5" (320x260x60мм)	—	20
330208	15" (380x310x70мм)	—	16
330209	19" (460x380x80мм)	—	8



ОРГАНАЙЗЕР

1. Можливість кріплення до стіни або верстата
2. Зручні ящики для зберігання метизів або дрібного інструменту
3. Посилена конструкція

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
330231	12 ящиків (265x260x160мм)	—	14
330232	22 ящика (495x255x160мм)	—	6
330235	39 ящиків (475x380x160мм)	—	4



ЯЩИК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ ПРОМ

1. Збільшена товщина стінки
2. Додаткові ребра жорсткості
3. Сталеві замки підвищеної міцності
4. Петлі з металевим стрижнем по всій довжині задньої стінки

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
330115	ПРОФІ 15" (370x200x190 мм)	—	4
330116	ПРОМ 19" (190x245x220 мм)	—	4
330117	ПРОФІ 21" (540x330x250 мм)	—	4





ЯЩИК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ МАЙСТЕР

1. Збільшена міцність конструкції
2. Органайзери в кришці
3. Спеціальний замок збільшеної міцності
4. Можливість установки замку



	УПАКОВКА	ЯЩИК	
330101	МАЙСТЕР 13" (315x180x130 мм)	—	1
330102	МАЙСТЕР 16" (90x220x190 мм)	—	1
330103	МАЙСТЕР 18" (40x260x230 мм)	—	1
330104	МАЙСТЕР 21" (530x310x290 мм)	—	1



ЯЩИК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ ЕКСПЕРТ

1. Алюмінієві замки
2. Петлі зі сталевими стрижнями
3. Збільшена міцність конструкції



	УПАКОВКА	ЯЩИК	
330111	ЕКСПЕРТ 14" (350x200x165 мм)	—	12
330112	ЕКСПЕРТ 17" (420x230x200 мм)	—	9
330113	ЕКСПЕРТ 19" (680x480x450 мм)	—	6



ЯЩИК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТУ ПРОФІ

1. Знімні органайзери в кришці
2. Збільшена міцність конструкції



	УПАКОВКА	ЯЩИК	
330107	ПРОФІ 13" (340x180x130 мм)	—	1
330108	ПРОФІ 16" (400x250x180 мм)	—	1
330109	ПРОФІ 19" (490x290x230 мм)	—	1



МУСАТ (ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖІВ) 31 СМ

401005

довжина леза 19,2 см
матеріал: метал

В упаковці: —
В ящику: 60 шт.



	Артикул	Довжина леза	Товщина	Загальна довжина	Сталь леза	Ручок	В упаковці	В ящику	
НОЖІ									
СТАНДАРТ									
	401001	9,5 см	2 мм	21,8 см	4Cr14	Двокомпонентна обгумована	—	60	
ТУРИСТ									
	401002	9 см	3 мм	20,8 см	5Cr15MoV	Двокомпонентна обгумована	—	60	
ГЕОЛОГ									
	401003	11,5 см	2,5 мм	23 см	5Cr15MoV	Двокомпонентна обгумована	—	60	
МАНДРІВНИК									
	401004	10 см	2,5 мм	22 см	5Cr15MoV	Двокомпонентна обгумована з ребристою поверхнею	—	60	
ЄГЕР									
	401006	9,5 см	3 мм	20,5 мм	5Cr15MoV	Рибриста протиокиска	—	60	

A collection of gardening tools, including pruning shears, a large curved blade, and a saw, are arranged on a dark, textured wooden surface. Some tools have yellow handles and black grips. A small green plant with leaves is visible in the upper right corner. A yellow rectangular box is overlaid on the center of the image, containing text in Ukrainian.

ПРИРОДНА СИЛА

САДОВИЙ ІНСТРУМЕНТ

Обладнання без якого не обійдеться жоден садівник, який хоче приборкати силу природи. Інструменти та витратні матеріали з цього розділу допоможуть вам підтримувати порядок на своїй ділянці, витрачаючи мінімум часу та сил.

- 74 Ліска для тримера
- 75 Секатори обвідні
- 75 Сучкорізи
- 75 Ножівки садові
- 75 Ножиці садові



**ЛІСКА ДЛЯ ТРИМЕРА
КВАДРАТ АРМОВАНІЙ**

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
550227	1,6 мм	15 м	300	
550229	2,0 мм	15 м	240	
550231	2,4 мм	15 м	200	
550233	2,7 мм	15 м	180	
550235	3,0 мм	15 м	160	
550237	1,6 мм	600 м	8	
550239	2,0 мм	450 м	8	
550241	2,4 мм	450 м	4	
550243	2,7 мм	300 м	8	
550245	3,0 мм	300 м	4	



**ЛІСКА ДЛЯ ТРИМЕРА
КВАДРАТ**

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
550141	1,6 мм	15 м	300	
550143	2,0 мм	15 м	240	
550145	2,4 мм	15 м	200	
550147	2,7 мм	15 м	180	
550149	3,0 мм	15 м	160	
550151	1,6 мм	600 м	8	
550153	2,0 мм	450 м	8	
550155	2,4 мм	450 м	8	
550157	2,7 мм	300 м	8	
550159	3,0 мм	300 м	8	



**ЛІСКА ДЛЯ ТРИМЕРА
КРУЧЕНИЙ КВАДРАТ**

		УПАКОВКА	ЯЩИК	
550199	1,6 мм	15 м	300	
550201	2,0 мм	15 м	240	
550203	2,4 мм	15 м	200	
550205	2,7 мм	15 м	180	
550207	3,0 мм	15 м	160	
550209	1,6 мм	600 м	16	
550211	2,0 мм	450 м	16	
550213	2,4 мм	450 м	8	
550215	2,7 мм	300 м	8	
550217	3,0 мм	300 м	8	



ЛІСКА ДЛЯ ТРИМЕРА ЗІРКА

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
550171	1,6 мм	15 м	300
550173	2,0 мм	15 м	240
550175	2,4 мм	15 м	200
550177	2,7 мм	15 м	180
550179	3,0 мм	15 м	160
550181	1,6 мм	600 м	16
550183	2,0 мм	450 м	8
550185	2,4 мм	450 м	8
550187	2,7 мм	300 м	8
550189	3,0 мм	300 м	8



СЕКАТОР ОБВІДНИЙ СТАНДАРТ

550301

Довжина: 170 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 60 шт.

СЕКАТОР ОБВІДНИЙ

550337

Довжина: 205 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 60 шт.

НОЖИЦІ САДОВІ

550331

Довжина: 185 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 60 шт.

СЕКАТОР ОБВІДНИЙ

550335

Довжина: 210 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 60 шт.

СЕКАТОР ОБВІДНИЙ ОБГУМОВАНИЙ

1. Регулятор розкриття лез
2. Положення

550340

Довжина: 200 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 60 шт.

ГІЛКОРІЗ ШТАНГОВИЙ БЕЗ ПОДОВЖУВАЧА

550360

Довжина: 200 мм

В упаковці: —
В ящику: 12 шт.

ЛІСКА ДЛЯ ТРИМЕРА КОЛО

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
550111	1,6 мм	15 м	300
550113	2,0 мм	15 м	240
550115	2,4 мм	15 м	200
550117	2,7 мм	15 м	180
550119	3,0 мм	15 м	160
550121	1,6 мм	600 м	16
550123	2,0 мм	450 м	8
550125	2,4 мм	450 м	8
550127	2,7 мм	300 м	8
550129	3,0 мм	300 м	8



СУЧКОРІЗ ОБВІДНИЙ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ

550363

Довжина: 720 мм

В упаковці: —
В ящику: 12 шт.

СУЧКОРІЗ ОБВІДНИЙ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ

550365

Довжина: 620-940 мм

В упаковці: —
В ящику: 12 шт.

НОЖИЦІ ДЛЯ СТРИЖКИ КУЩІВ

550381

Довжина: 620/260 мм

В упаковці: —
В ящику: 12 шт.

НОЖІВКА САДОВА СКЛАДНА

550391

Довжина: 180 мм

В упаковці: 12 шт.
В ящику: 60 шт.

НОЖІВКА САДОВА З ПЛАСТИКОВИМИ ПІХВАМИ

1. Зручні пластикові піхви з кріпленням для пояса

550393

Довжина: 300 мм

В упаковці: 10 шт.
В ящику: 30 шт.





СИЛА КОМФОРТУ

КЕМПІНГ

Обладнання та витратні матеріали для пікніків і довгих подорожей. У цьому розділі ви знайдете розкладні мангали, стільці та інші товари, які забезпечать ваш комфорт в умовах дикої природи. Відчуйте силу комфорту: коли все необхідне для подорожі завжди під рукою.

- 78 Мангал розбірний
- 78 Мангал розкладний
- 79 Коптильні
- 79 Шампури
- 80 Триноги
- 80 Чохли
- 80 Кочерга
- 80 Барбекю
- 80 Стільці



**МАНГАЛ РОЗБІРНИЙ
З ЧОХЛОМ ТА
РУКАВИЧКАМИ**

	УПАКОВКА	ЯЩИК
960101	Товщина 2 мм, 8 шампурів	1
960100	Товщина 2 мм, 6 шампурів	1




**МАНГАЛ РОЗБІРНИЙ
З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ**

Товщина 2 мм на 6 шампурів
з чохлом, рукавичками підлоговий

960102

В упаковці: —
В ящику: 1 шт.



**МАНГАЛ РОЗБІРНИЙ
З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ**

Товщина 2 мм на 8 шампурів з
чохлом, рукавичками підлоговий

960103

В упаковці: —
В ящику: 1 шт.



МАНГАЛ РОЗБІРНИЙ

Товщина 2 мм на 7 шампурів,
підлоговий

960120

В упаковці: —
В ящику: 1 шт.



МАНГАЛ РОЗБІРНИЙ

Товщина 2 мм на 9 шампурів,
підлоговий

960121

В упаковці: —
В ящику: 1 шт.



**МАНГАЛ РОЗКЛАДНИЙ
(КЕЙС)**

	УПАКОВКА	ЯЩИК
960104	Товщина 2 мм, 6 шампурів	1
960105	Товщина 2 мм, 8 шампурів	1
960106	Товщина 2 мм, 10 шампурів	1



**МАНГАЛ РОЗКЛАДНИЙ
(КЕЙС) З ЧОХЛОМ
І РУКАВИЧКАМИ**

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
960107	Товщина 2 мм, 6 шампурів	1	
960108	Товщина 2 мм, 8 шампурів	1	
960109	Товщина 2 мм, 10 шампурів	1	



**МАНГАЛ РОЗКЛАДНИЙ (КЕЙС)
ХОЛОДНОКАТАНИЙ**

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
960114	Товщина 1,5 мм, 6 шампурів	1	
960115	Товщина 1,5 мм, 8 шампурів	1	



**МАНГАЛ РОЗКЛАДНИЙ
(КЕЙС) З НЕРЖАВІЮЧОЇ
СТАЛІ**

Товщина 2 мм на 8 шампурів з
чохлом і рукавичками

960111

В упаковці: —
В ящику: 1 шт.



**МАНГАЛ РОЗКЛАДНИЙ
(КЕЙС)**

Товщина 3мм на 6 шампурів з
чохлом і рукавичками

960112

В упаковці: —
В ящику: 1 шт.



**МАНГАЛ РОЗКЛАДНИЙ
(КЕЙС)**

Товщина 3мм на 8 шампурів з
чохлом і рукавичками

960113

В упаковці: —
В ящику: 1 шт.



**КОПТИЛЬНЯ
З ГІДРОЗАТВОРОМ
З ЧОХЛОМ
І РУКАВИЧКАМИ**

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
960001	Нержавіюча сталь, товщина 1,5 мм, 440x250x260	1	
960002	Нержавіюча сталь, товщина 1,5 мм, 400x300x330	1	



**КОПТИЛЬНЯ
З ГІДРОЗАТВОРОМ
З ЧОХЛОМ
І РУКАВИЧКАМИ**

Нержавіюча сталь, товщина металу
2мм 510x310x320

960003

В упаковці: —
В ящику: 1 шт.



**КОПТИЛЬНЯ
З ГІДРОЗАТВОРОМ
З ЧОХЛОМ
І РУКАВИЧКАМИ**

Нержавіюча сталь, товщина металу
2мм 470x260x250

960004

В упаковці: —
В ящику: 1 шт.



**ШАМПУР КУТОВИЙ
З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ**

960204

570x10x1,5

В упаковці: 6 шт.
В ящику: —



**ШАМПУР ПРЯМИЙ
З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ**

960202

700x15x3

В упаковці: 6 шт.
В ящику: —



**ШАМПУР З НЕРЖАВІЮЧОЇ
СТАЛІ З ДЕРЕВ'ЯНОЮ
ЛАКОВАНОЮ РУЧКОЮ**

960206

730x12x3

В упаковці: 6 шт.
В ящику: —



**ШАМПУР З НЕРЖАВІЮЧОЇ
СТАЛІ З ДЕРЕВ'ЯНОЮ
РУЧКОЮ**

960205

590x10x2

В упаковці: 6 шт.
В ящику: —





ШАМПУР ПЛОСКИЙ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
960200	570x10x2	6	—
960201	570x12x3	6	—



ТРИНОГА

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
960117	800 мм	1	—
960122	850 мм	1	—
960123	1000 мм	1	—



ЧОХОЛ НА МАНГАЛ

	УПАКОВКА	ЯЩИК	
960301	6 шампурів 380x280	1	—
960302	8 шампурів 380x280	1	—
960303	10 шампурів 580x390	1	—



ЧОХОЛ НА ШАМПУР (ПОЛІЕСТЕР)

960300

475x60

В упаковці:
В ящику: 1 шт.



КОЧЕРГА

960118

Квадрат 8 мм, 450мм

В упаковці:
В ящику: 1 шт.



БАРБЕКЮ + МАНГАЛ

960000

Товщина 2мм, 520x320x250
порошкова фарба

В упаковці:
В ящику: 1 шт.



СТІЛЕЦЬ З ДЕРЕВ'ЯНИМ СИДІННЯМ

960763

450x340x50 мм

В упаковці:
В ящику: 1 шт.



СТІЛЕЦЬ МАЛИЙ БЕЗ СПИНКИ

960760

450x300x40 мм

В упаковці:
В ящику: 1 шт.



СТІЛЕЦЬ РИБАК БЕЗ СПИНКИ

960761

460x340x40 мм

В упаковці:
В ящику: 1 шт.



СТІЛЕЦЬ РИБАК ЗІ СПИНКОЮ

960762

450x380x55 мм

В упаковці:
В ящику: 1 шт.





СТІКЕРИ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ



TELEGRAM



VIBER

ВАШ МЕНЕДЖЕР

.....

.....

.....

.....



СИЛА
ИНСТРУМЕНТ



@SILA_TOOL

Підприємство, що здійснює
прийняття претензій споживачів:
ТОВ «Аврора-трейд Україна» 2021 р.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧОЇ ЛІНІЇ
0 800 300 504