



Asfora, Sedna, Unica

Presented by: Liashenko Natalia

Confidential Property of Schneider Electric

Life Is On

Schneider
Electric

Asfora

Новинка
уже в продаже

Двойная розетка с заземляющим контактом



БРОНЗА



АЛЮМИНИЙ



СТАЛЬ



АНТРАЦИТ

Новинка
уже в продаже

Sedna

USB розетка 2,1A



БЕЛЫЙ



СЛОНОВАЯ КОСТЬ



ТИТАН



АЛЮМИНИЙ



ГРАФИТ

Unica

**Новинка
уже в продаже**

USB розетка 2,1 A



БЕЛЫЙ



СЛОНОВАЯ КОСТЬ



АЛЮМИНИЙ



ГРАФИТ

HDMI connector



Используется для передачи потоков цифровых аудио/видеоданных высокой четкости от источника к совместимому с ним приемному устройству

3 RCA connectors



Розетка для подключения усилителей, видеомagneитофонов и прочей периферии

HD15+Minijack

Установочные коробки



Установочные коробки / 3 решения



Ø 65 x 45



Ø 80 x 45



100x100x50



Ø 65x45 и Ø 65x60



Ø 70x40 и Ø 100x50



100x100x50



Ø 65x40 и Ø 80x40



70x70x40
85x85x40
100x100x50


- для полых стен степень защиты IP20

- для сплошных стен степень защиты IP30

- открытой установки степень защиты IP55

Коробка для полых стен / испытания и контроль качества

- Подтвержденная огнестойкость коробка не загорается в течение 30 секунд при соприкосновении с раскаленной **до +850 °C** проволокой.



- Закрепленная в стене коробка не должна проворачиваться под воздействием **момента вращения в 3 Нм.**



- Легковыбиваемые заглушки



- Крепление коробки для настенного монтажа, включая крепежные винты, **противостоит силе вытягивания в 100 Н**
- Прочность коробки подтверждена испытанием путем **вдавливания в неё стального шарика при температуре +70 °C.** После одного часа испытаний размер вмятины никогда не превышал 2 мм.

Коробка для сплошных стен – соответствие требованиям ГОСТа

- Устойчивость к коррозии и трещинам при большой амплитуде температур - 25 и +60 °С





- Подтвержденная огнестойкость коробка **не загорается в течение 30 секунд** при соприкосновении с раскаленной до **+650 °С** проволокой

- Прочность коробки подтверждена **испытанием путем вдавливания в неё стального шарика при температуре +70 °С**. После одного часа испытаний размер вмятины никогда не превышал 2 мм

- Легковыбиваемые заглушки **В пределах температур -25 и +60 °С** они легко выбиваются, не образуя острых сколов

Коробка открытой установки – выдерживают больше, чем остальные

- В соответствии с ГОСТ, коробка должна выдерживать испытание проволокой, раскаленной до 650 °С.
Коробки Schneider выдерживают 750 °С



- **IP 55** - Испытания в соответствии с МЭК 60529 с использованием водяной струи



- **Испытания на стойкость к ударным воздействиям** при низкой температуре и энергии удара **1 Джоуль**



- Испытания подтвердили гарантированную защиту от соприкосновения с токоведущими частями

Позиционирование продукции Шнейдер Электрик на рынке



Высокий сегмент

- Merten
- Unica Class
- Unica Top
- Unica Allegro



Средний сегмент

- Unica Plus
- Unica Quadro
- Unica Basic
- Sedna



Стандартный сегмент

- Asfora

ASFORA

Ключ к современной жизни



Asfora

Anya

Asfora



Schneider
Electric

Хотите взглянуть по-новому на Ваш любимый дом?



2

Базовых цвета:
белый и кремовый



4 НОВЫХ ЦВЕТА



БРОНЗА



АЛЮМИНИЙ



СТАЛЬ




АНТРАЦИТ

1 готовое изделие

Форма
поставки
изделия:



1 готовое изделие = **2** референса





- **A** = механизм + центральная плата
- **B** = рамка
- **C** = готовый продукт


**Высококачественное покрытие
не поддается влиянию ультрафиолета**




Возможность установки до 6 постов



Широкий выбор выключателей и розеток




Широкий выбор слаботочных розеток




Асфора и Комфорт

Аудиорозетки



Светорегуляторы





Asfora упрощает Вашу работу

1

Выключатели оснащены безвинтовыми зажимами

2


Благодаря самозажимному механизму провод вводится в клемму одним нажатием

3

Специальные направляющие облегчают ввод провода в клемму

4


Четкая маркировка: позиционирование и подсоединение понятно с первого взгляда






Asfora упрощает Вашу работу

- 1** Клеммы расположены на одной линии: провода можно отрезать на одинаковую длину
- 2** Диаметр отверстий в клеммах позволяет легко ввести провод 2*2.5 мм
- 3** Суппорт имеет специальные отверстия для монтажа, которые обеспечивают надежную фиксацию всей конструкции.



Безопасность прежде всего



1 Внутренняя конструкция сводит к минимуму контакт с элементами питания.

2 Воронкообразный вход надежно защищает провод, предотвращая возможность короткого замыкания

3 Монтажные лапки защищены, Ваши пальцы в безопасности

Серия Asfora Plus отвечает самым высоким требованиям и стандартам безопасности Schneider Electric

Life Is On

Соответствие международным стандартам:

- МЭК 60894-1 для розеток
- МЭК 60669-1 для выключателей
- СЕ (европейское соответствие)

Соответствие украинским стандартам УкрСЕПРО:


- ДСТУ ІЕС 60884-1:2007 для розеток
- ДСТУ ГОСТ 30850.2.1:2004 для выключателей

Технические преимущества


ASFORA

vs


Конкурент



Технические преимущества



Asfora




Конкурент

Технические преимущества



Asfora




Конкурент

Технические преимущества




Asfora



Конкурент

Технические преимущества




Asfora




Конкурент

Технические преимущества



Asfora



Конкурент

		Монтажные лапки плотно прижаты к корпусу механизма	Наличие на основании схемы подключения	Острые концы лапок покрыты силиконом	Самозажимной механизм выключателя	Клеммы механизма розетки безопасно изолируют провод.	Французский бренд Шнейдер Электрик
--	--	--	--	--------------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------

	Asfora						
	Конкурент 1						
	Конкурент 2						
	Конкурент 3						

Sedna

8 мм безупречного дизайна



Добавьте изящности Вашему интерьеру

- Простота и эстетика формы – главная черта дизайна серии Sedna
- Уникальная узкая рамка – 8мм
- Оригинальная альтернатива обыкновенным белым и кремовым изделиям



Сделайте жизнь ярче!

7 Цветов рамок



5 Цветов механизмов




Управление светом и комфортом



Розетки силовые и слаботочные



Life Is On




Инновации, запатентованные конструкторами Шнейдер Электрик

Телескопический выключатель обеспечивает идеальную установку на неровных стенах

Адаптор – небольшое дополнение, позволяющее телескопическому выключателю Sedna быть лучшим по данному показателю

Светодиодная подсветка цвета «аквамарин»

Отсутствие мерцания компактных люминисцентных ламп в выключенном состоянии (выкл. с подсветкой).



- Улучшенные контакты выключателей для работы **с люминесцентными лампами**
- Производство **Merten**
- Поверхность контактной группы из **сплава AgZnO8** :
высокая электроэрозионная износостойкость
низкая склонность к свариванию под действием тока,
высокая механическая износостойкость

Протестированы в лаборатории
Intertek (Швеция) в 2011 году

Industry & Assurance Sweden (Systems Certification)
Torshamnsgatan 43
Kista
Stockholm
Box 1103 SE-164 22
T: +46 8750 0333
F: +46 8750 0307
Division: Industry & Assurance

Внутренние стандарты ШЭ
100 000 циклов



Технические преимущества

Выключатели оснащены безвинтовыми зажимами




Технические преимущества

Четкая маркировка выключателя



Sedna




Конкурент

Технические преимущества

Безопасные монтажные лапки




Sedna




Конкурент

Технические преимущества

Металлический суппорт



Sedna



Конкурент

Основные преимущества серии

Эстетичный дизайн каждого изделия

Широкая гамма цветовых решений

Широкий выбор функций

Обязательное оснащение всех розеток защитными шторками

Наличие выключателей с самозажимными контактами

UNICA


Модульная серия электроустановочных изделий



Высокий сегмент – серия Unica

- Модульная серия (22,5мм)
- Производство – Испания
- Самый широкий выбор дизайнерских решений
- 2 исполнения: классический и итальянский дизайн
- Наличие аксессуаров для монтажа

Как получить готовое изделие



Супорт + Механизм + Рамка = Готовое изделие!



Испанская серия розеток и выключателей UNICA



- 22 электромеханических функции



- Широкий диапазон слаботочных устройств



- 15 функции управления освещением и комфортом



- Система малой автоматизации зданий – оконечные устройства Unica KNX

Life Is On

Schneider
Electric


Преимущества модульного монтажа



-Возможность выбора дизайна: классический или итальянский.

-Комбинация любых функций: установка от 1 до 6 модулей.

-Наличие аксессуаров для монтажа: Металлические, и пластиковые суппорты ,
монтажные коробки для открытого и скрытого монтажа.



Шаг 1: Выбор дизайна

Unica Class



Unica Plus



Unica Quadro



Unica Top




Unica Allegro




Unica Basic



Unica Colors



Ценовое позиционирование



Натуральные материалы:

- Стекло
- Камень
- Металл
- Кожа



P113196

Slate/Aluminium



P113198

Apple aluminium/Graphite



Светлая кожа



Темная кожа

Life Is On

Schneider
Electric

Unica Class

Unica Top

- Рамки из металла и дерева
- Возможность выбора классического либо итальянского дизайна



- Яркие матовые и блестящие цвета
- Возможность выбора классического либо итальянского дизайна

Unica Plus



White x18



Ivory x25



Sand x67



Mid grey x26



Bright chrome x10



Champagne x26



Cacao x71



Mink x74



Mauve x76



Terracotta x51



Orange x69



Gold x04



Rubis x66



Apple green x63



Water green x70



Manganese blue x73



Glacier blue x54



Indigo blue x65



Garnet x72



Steel grey x77

fe Is On

Schneider
Electric

Unica Quadro



- Дизайн – квадратные рамки
- Все рамки Уника Quadro симметричны
- Рамки Уника Quadro совместимы со стандартными механизмами Unica
- Размер однопостовой рамки 87 x 87мм

Life Is On

Schneider
Electric

Unica Colors



Терракотовый



Бронза



Кремовый



Индиго



Серебро



Голубой лед



Белый



Бежевый

- 8 цветов декоративных элементов



Unica Basic



Белый

.18



Слоновая кость

.25



Кремовый

.559



Серый техно

.858

Life Is On

Schneider
Electric

Шаг 2: Выбор функций

Выключатели



Силовые розетки



Телекоммуникационные розетки

Телевизионные



Телефонные и компьютерные



Комфорт и энергосбережение

Регуляторы мощности



Датчики движения, термостаты, таймеры и т.д.



Профессиональный подход к монтажу




Цветовая маркировка клемм. Фазы и нейтраль различаются по цвету

Электрические параметры, схемы монтажа и шаблон для зачистки кабеля



Суппорт изготовлен из сплава ZAMAK, обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии

Возможность установки на неровные стены




Рамку можно установить, даже если коробка выступает из стены на 0,75 мм или утоплена в стене на 2,25мм.

Life Is On

Schneider
Electric

Новое online приложение от Schneider Electric



Р
а
г
е
б
а
е
н
т
и
а
л
Р
р
о
р
е
р
т

Новинки

Универсальные многоразовые стяжки

RAPSTRAP

Life Is On

Schneider
Electric

THANK YOU.

Life Is On

